


SHAPES OF LIGHT



modo
LUCE

SHAPES OF LIGHT

LIGHT
IS
LIFE

EMOZIONARE LO SGUARDO

“Il fascino della luce è il suo essere mutevole e inafferrabile, come la vita, ricca di sfumature e di sorprese, imprevedibile e per questo irresistibile.”

Per Modo Luce, illuminare significa emozionare lo sguardo, regalare nuove prospettive e tradurre l’illuminazione in forme dal design raffinato. Il nostro linguaggio è fatto di linee essenziali e abbinamenti originali. Forme e colori che mirano ad anticipare le tendenze si uniscono alla ricerca costante di tessuti e materiali innovativi, attenzione ai dettagli, qualità, libertà creativa e rigore produttivo, dando vita ad una grande varietà di modelli, tutti sinonimi di carattere, vivacità, vita.

EN

AWE-INSPIRING

“The fascinating thing about light is its changing and elusive qualities, like life, full of nuances and surprises, unpredictable and therefore irresistible.”

For Modo Luce, lighting means inspiring awe in the observer, offering new perspectives and translating lighting into refined designer shapes. Our language consists of essential lines and highly original combinations. Shapes and colours that seek to anticipate trends are combined with on-going research into innovative fabrics and materials, attention to detail, quality, creative freedom and exacting production standards, to create a great variety of models, all of which are synonymous with character, vibrancy, life.

FR

ÉMOUVOIR LE REGARD

« Le charme de la lumière c'est sa capacité à être changeante et insaisissable, comme la vie, riche en nuances et en surprises, imprévisible et en conséquence irrésistible ».

Pour Modo Luce, illuminer signifie émouvoir le regard, offrir de nouvelles perspectives et traduire l'éclairage en design raffiné. Notre langage est fait de lignes essentielles et d'assortiments originaux. Des formes et des couleurs qui anticipent les tendances et s'associent à la recherche constante de tissus et de matériaux innovants, sans jamais négliger les détails, la qualité, la liberté créative et la rigueur dans la production, le tout pour donner naissance à une grande variété de modèles, tous synonymes de caractère, de vivacité et de vie tout simplement.

DE

LICHT ERREGT DIE BLICKE

„Der Reiz des Lichts liegt in seiner ungrefibaren Veränderlichkeit, wie das Leben mit vielen Schattierungen, oft überraschend, unvorhersehbar und daher unwiderstehlich.“

Über das Licht will Modo Luce die Blicke erregen, neue Perspektiven schaffen und die Beleuchtung in raffiniertes Design verwandeln. Unser Ausdruck besteht aus minimalistischen Linien und originellen Kombinationen. Formen und Farben, die modische Trends vorwegnehmen, verbinden sich mit der Erforschung innovativer Textilien und Materialien, Sorgfalt in jedem Detail, Qualität, kreativer Freiheit und einer rigorosen Produktion. So entsteht eine Vielfalt von charakterstarken, dynamischen und lebendigen Modellen.



ES

EMOCIONAR LA MIRADA

“El encanto de la luz y su esencia cambiante e inasible, como la vida, llena de matices y de sorpresas, imprevisible y, por eso mismo, irresistible.”

Para Modo Luce, iluminar significa emocionar la mirada, regalar nuevas perspectivas y traducir la iluminación en formas de diseño elegante. Nuestro lenguaje está hecho de líneas esenciales y combinaciones originales. Formas y colores que pretenden anticipar las tendencias se unen a la búsqueda constante de tejidos y materiales innovadores, atención al detalle, calidad, libertad creativa y rigor productivo, para dar vida a una gran variedad de modelos, todos ellos sinónimos de carácter, vivacidad, vida.





LA FORMA DELLA LUCE

“Design e abilità artigianale si contaminano per dare forma a suggestioni sempre nuove.”

La nostra identità si manifesta nell'estetica semplice e raffinata delle creazioni e nella cura dei dettagli. Made in Italy per Modo Luce non è solo un'indicazione geografica ma un concetto fondamentale che ne influenza la filosofia: una creatività progettuale dalle forme essenziali abbinata alla capacità sartoriale delle lavorazioni fatte a mano. Il risultato è una luce che non si limita a illuminare uno spazio, ma piuttosto a crearlo.

EN

THE SHAPE OF LIGHT

“Design and craftsman’s skill contaminate each other to give shape to ever new suggestions.”

Our identity is revealed in the simple, refined aesthetics of our creations and attention to detail. For Modo Luce Made in Italy is not just a geographical indication of origin but a fundamental concept that influences its philosophy: design creativity in essential shapes combined with the tailoring skill of handcrafted workmanship. The result is a light that is not confined to illuminating space, rather it creates it.

FR

LA FORME DE LA LUMIÈRE

«Design et savoir-faire artisanal s'unissent pour donner forme à de nouvelles offres.»

Notre identité se manifeste dans l'esthétique simple et raffinée des créations et dans le soin que nous accordons aux détails. Pour Modo Luce le Made in Italy n'est pas seulement une indication géographique mais un concept fondamental qui influence sa philosophie : une créativité conceptuelle aux formes essentielles associée à un travail fait main. Le résultat est une lumière qui ne se limite pas à éclairer un lieu, mais plutôt à le créer.

DE

DIE FORMEN VON LICHT

„Design und handwerkliches Geschick verbinden sich, um immer neuen Stimmungen Form zu geben.“

Unsere Identität zeigt sich in einem ebenso schlichten wie raffinierten Design unserer Produkte und in der Sorgfalt im Detail. Made in Italy ist für Modo Luce nicht nur ein geografischer Hinweis, sondern ein Grundsatz, der unsere Philosophie beeinflusst: kreative Entwürfe in minimalistischen Formen, verbunden mit dem handwerklichen Geschick bei den manuellen Bearbeitungen. Das ergibt ein Licht, das den Raum nicht nur erleuchtet, sondern ihn gestaltet.

ES

LA FORMA DE LA LUZ

“Diseño y habilidad artesanal se contaminan entre sí para dar formas siempre nuevas.”

Nuestra identidad se manifiesta en la estética sencilla y elegante de las creaciones y en el cuidado en los detalles. Fabricado en Italia para Modo Luce no es solo una indicación geográfica, es también un concepto fundamental que impregna nuestra filosofía: una creatividad de formas esenciales en los proyectos, unida al carácter único de los trabajos hechos a mano. El resultado es una luz que no se limita a iluminar un espacio, sino que más bien lo crea.




STILE OLTRE MISURA

“La luce non deve limitarsi ad illuminare, deve creare emozioni.”

Spaziamo tra forme, dimensioni e materiali diversi, rendendo le nostre collezioni versatili e funzionali per dare a tutti la possibilità di esprimersi attraverso la luce. Materiali diversi: tessuti, metalli, vetro e materie plastiche, illuminate con l'impiego delle nuove tecnologie illuminotecniche.

Tutti elementi che combinati tra loro permettono di adattarsi a vari stili e destinazioni d'uso. Lo studio tecnico ormai pluridecennale del prodotto e delle sue dinamiche, permette di progettare su richiesta forme customizzate anche non convenzionali.



EN
IMMEASURABLE STYLE
"Light must not be confined to illuminating, it must create emotion."

We move between different shapes, dimensions and materials, creating versatile and functional collections to give people the opportunity to express themselves through light. Different materials: fabrics, metals, glass and plastics, illuminated with the use of new lighting technologies.

All elements that when combined, can be adapted to the various styles and intended uses. Decades of technical studies carried out on the product and its dynamics enable us to design customised, even unconventional, shapes, on request.

FR
STYLE OUTRE MESURE
« La lumière ne doit pas se contenter d'éclairer, elle doit créer des émotions. »

Entre formes, dimensions et matériaux divers, nous réalisons des collections versatiles et fonctionnelles afin d'offrir à chacun la possibilité de s'exprimer à travers la lumière. Matériaux divers : tissus, métaux, verre et matières plastiques, qui s'illuminent grâce aux nouvelles technologies liées à l'éclairage.

Autant d'éléments qui, combinés entre eux, permettent de s'adapter à différents styles et destinations d'usage. L'étude technique du produit et de ses dynamiques permet de concevoir, à la demande, des formes personnalisées parfois très originales, grâce à plusieurs décennies d'expérience.

DE
STIL IN JEDER HIN SICHT
„Licht soll nicht nur beleuchten, sondern muss Emotionen erzeugen.“


Unterschiedliche Formen, Dimensionen und Materialien machen unsere Kollektionen vielseitig und funktionell, sodass jeder über das Licht einen individuellen Ausdruck finden kann. Diverse Materialien: Textil, Metall, Glas und Kunststoffe, die ihr Licht durch modernste Beleuchtungstechniken erhalten.

Die Elemente können verschiedentlich miteinander kombiniert werden, um sich unterschiedlichen Stilen und Verwendungen anzupassen. Die jahrzehntelange, technische Erforschung der Produkte und ihrer Dynamiken ermöglichen den Entwurf kundenspezifischer, auch unkonventioneller Formen.

ES
ESTILO EXCEPCIONAL
“La luz no debe limitarse a iluminar, debe crear emociones.”

Nos movemos entre formas, dimensiones y materiales diversos y creamos colecciones versátiles y funcionales para que todo el mundo tenga la posibilidad de expresarse a través de la luz. Materiales diversos: tejidos, metales, vidrio y materias plásticas, iluminados utilizando las nuevas tecnologías luminotécnicas.

Elementos todos ellos que combinados entre si permiten la adaptación a diferentes estilos y destinos de uso. El estudio técnico que realizamos del producto y sus dinámicas desde hace ya más de diez años permite proyectar a demanda formas personalizadas y no convencionales.



LA DIMENSIONE DELLA LUCE

“La nostra è una galassia di connessioni e abbiamo un orizzonte aperto al mondo.”

La filosofia di Modo Luce è quella di creare un’illuminazione decorativa dallo stile contemporaneo. Illuminiamo con creatività gli ambienti living, portiamo tecnologia e performance negli spazi lavorativi e diamo soluzioni integrate al mondo contract. Abbiamo intrapreso un percorso di rispetto e sostenibilità ambientale, con una ricerca particolare sulle fonti luminose di nuova generazione che garantiscono efficienza energetica e lunga durata.

Come la luce, la nostra creatività e il nostro ingegno non si fermano mai e ci hanno permesso di raggiungere una dimensione globale, con una rete di partner consolidati, che ne ha riconosciuto il valore, la capacità di progettare sempre soluzioni originali e innovative, la serietà produttiva e commerciale.

EN

THE DIMENSION OF LIGHT
“Ours is a galaxy of connections and we have a horizon open to the world.”

The philosophy of Modo Luce is to create contemporary style decorative lighting. We provide creative lighting for residential settings; we bring technology and performance into workspaces and we provide integrated solutions for the contract sector.

As part of our drive towards respect for the environment and environmental sustainability, we are now carrying out special research into new-generation light sources that guarantee energy efficiency and long life.

FR

LA DIMENSION DE LA LUMIÈRE
« Notre galaxie est faite de connexions multiples et notre horizon est ouvert au monde. »

La philosophie de Modo Luce consiste à créer un éclairage décoratif au style contemporain. Nous donnons de la lumière aux espaces domestiques avec beaucoup de créativité, nous transposons la technologie et les performances dans les lieux de travail et nous offrons des solutions intégrées clés en main.

Nous avons entrepris un parcours en faveur du respect de l'environnement en nous intéressant plus particulièrement aux sources lumineuses de dernière génération qui assurent à la fois une grande efficacité énergétique et une longue durée de vie.

DE

DIE DIMENSION VON LICHT
„Unser Licht ist eine Galaxie von Verbindungen und unser Horizont ist die Welt.“

Modo Luce will eine dekorative Beleuchtung im zeitgemäßen Stil anbieten. Wir beleuchten Wohnbereiche mit Kreativität, bringen Technik und Leistung in Arbeitsräume und liefern integrierte Lösungen in der Objekteinrichtung.


Wir haben einen Weg der Umweltschonung und Nachhaltigkeit eingeschlagen und setzen bei unserer Forschung auf Lichtquellen der neuen Generation, die effiziente Nutzung von Energie und lange Lebensdauer garantieren.

ES

LA DIMENSIÓN DE LA LUZ
“La nuestra es una galaxia de conexiones y tenemos un horizonte abierto al mundo.”

La filosofía de Modo Luce es crear una iluminación decorativa de estilo contemporáneo. Iluminamos con creatividad los ambientes habitacionales, llevamos tecnología y rendimiento a los espacios de trabajo y aportamos soluciones integradas al mundo contract.

Hemos iniciado un camino de respeto y sostenibilidad ambiental, con un estudio particular de las fuentes luminosas de nueva generación que garantizan eficiencia energética y larga duración.



DESIGN

20	ABC			
28	ALCO			
38	ANGELICA			
48	ATOLLO			
56	AURA			
60	BAOBAB			
68	BOLLA			
74	CAMPANONE			
80	CLIP			
86	COCÒ			
92	CORNER			
98	DEJAVÙ			
106	DISCOVOLANTE			
116	DISK			
122	ELLISSE			
128	EVA			
134	FLORINDA			
144	FLORINDA DESNUDA			



150	HAMMER			
160	ICARO			
166	ICARO BALL			
172	LOTO			
180	MOOD			
186	MOOD DESNUDA			
192	MULTIBALL			
198	OLIVIA			
204	OMBRELLA			
210	ORB			
218	OTTOVOLANTE			
224	PIN UP			
230	REVERSE			
236	RIGHELLO			
242	RING			
248	RING TONDA			
254	SESTANTE			

CLASSIC SHAPES

264	CILINDRO	 
272	LOST	   
278	LUCILLA	   
284	LUCILLA TONDA	    
290	MILLELUCI	 
296	QUADRATO	   
300	RETTANGOLO	  
308	RETTANGOLO SLIM	  
312	ROMEO	   

OUTDOOR

320	ANGELICA	  
326	ATOLLO	     
332	CAMPANONE	   
338	DIOGENE	    
344	FUTURA LETTERA I	  
348	FUTURA LETTERA Y	 
352	ICARO	   
356	ICARO BALL	   
360	MOBY	  
364	SESTANTE	   


DESIGN



CLASSIC SHAPES



OUTDOOR



DESIGN

20	ABC	150	HAMMER
28	ALCO	160	ICARO
38	ANGELICA	166	ICARO BALL
48	ATOLLO	172	LOTO
56	AURA	180	MOOD
60	BAOBAB	186	MOOD DESNUDA
68	BOLLA	192	MULTIBALL
74	CAMPANONE	198	OLIVIA
80	CLIP	204	OMBRELLA
86	COCÒ	210	ORB
92	CORNER	218	OTTOVOLANTE
98	DEJAVÙ	224	PIN UP
106	DISCOVOLANTE	230	REVERSE
116	DISK	236	RIGHELLO
122	ELLISSE	242	RING
128	EVA	248	RING TONDA
134	FLORINDA	254	SESTANTE
144	FLORINDA DESNUDA		



ABC

Per dare un tocco di brio bastano linee semplici e colorate, da mixare e comporre come vuoi tu. A sospensione o da terra, con le lampade ABC è facile donare agli ambienti la giusta combinazione di carattere e stile.

To add a touch of zest, all you need are simple colourful designs you can mix and match as you like. With ABC pendant and floor lamps it's easy to give environments the right combination of character and style.








Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	ABC - Single A	Ø 12 x 36 cm weight 1 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 28W HES DIM	AAAESO012G41
	ABC - Single B	Ø 17 x 29 cm weight 1 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 28W HES DIM	BBBESO017G41
	ABC - Single C	Ø 22 x 23 cm weight 1,5 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 28W HES DIM	CCCESO022G41
	ABC - Composition A+B+C	Ø 40 x 200 cm weight 5 Kg	lamp type 3xGU10 max watt 3x28W HES DIM	ABCECM003G41

Pendant lamp



A

B

C

ABC

Finishes

Colours



White



Lead grey



Swamp green



Caramel



Matt gold

Lampada in metallo/
Metal diffuser

IP20



* on demand
** cable on measure



Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail
for the 3 elements
composition




Dettaglio rosone
composizione
3 elementi/
Ceiling rose detail
for the 3 elements
composition



Lamp	Dimensions	Light source	Codes
Floor lamp	ABC led	Ø 24 x 177 cm lamp type 1xE27 max watt 105W HES DIM	CCCEPT022G01
		Ø 24 x 177 cm lamp type 1 led module 19,3W luminous efficacy 2900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	CCCEPT022G11

Floor lamp

**Finishes****Colours**

White



Lead grey





Swamp green



Caramel



Matt gold

Lampada in metallo/
Metal diffuser**IP20**

* on demand





ALCO

Vesti la luce di fascino e tecnologia con Alco, dove le linee avvolgenti sono rivestite da un morbido tessuto cucito con funzione anche di comfort acustico. Sospensioni o plafoniere di grandi dimensioni con un effetto scenografico dal forte impatto visivo.

Dress your light with the allure and technology of Alco's embracing shapes upholstered in soft stitched fabric, which also provides acoustic comfort. Large-sized pendant or ceiling lamps create a dramatic effect with a strong visual impact.








Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Alco 90 Kvadrat textile	Ø 90 x 40 cm weight 23 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	ALCESO090I01
	Alco 120 Kvadrat textile	Ø 120 x 40 cm weight 36 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	ALCESO120I01
Pendant lamp	Alco 90 Soft textile	Ø 90 x 40 cm weight 23 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	ALCESO090L01
	Alco 120 Soft textile	Ø 120 x 40 cm weight 36 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	ALCESO120L01

Pendant lamp



Finishes

Diffuser textiles



Kvadrat



Soft Textile

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20



* ETL



**



* LIGHTING DATA



* ACOUSTIC COMFORT

Dettaglio/
DetailDettaglio rosone/
Ceiling rose detail


* on demand

** cable on measure



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Ceiling lamp	Alco 90 Kvadrat textile	Ø 90 x 48 cm weight 23 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	ALCEPL090I01
	Alco 120 Kvadrat textile	Ø 120 x 48 cm weight 36 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	ALCEPL120I01
Ceiling lamp	Alco 90 Soft textile	Ø 90 x 48 cm weight 23 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	ALCEPL090L01
	Alco 120 Soft textile	Ø 120 x 48 cm weight 36 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	ALCEPL120L01

Ceiling lamp



Finishes

Diffuser textiles



Kvadrat



Soft Textile

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20



Dettaglio/
Detail

* on demand




ANGELICA

Un gioco di equilibri caratterizza la figura di Angelica, una lampada da parete o da terra che si slancia verso il punto focale, così da illuminare sempre il centro della scena. Ideale per creare atmosfere rilassanti nelle zone living, come negli ambienti pubblici.

An interplay of balances is the feature of the Angelica wall or floor lamp, which sweeps upwards towards the focal point, ensuring the centre stage is always illuminated. Ideal for creating relaxing atmospheres in living areas and public spaces.








Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Wall lamp	Angelica 120	Ø 45 x 120 x 80 cm weight 2,5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	ANGEAP135C01
	Angelica 170	Ø 45 x 170 x 90 cm weight 3 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	ANGEAP180C01
	Angelica 200	Ø 45 x 200 x 96 cm weight 3,5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	ANGEAP200C01

Wall lamp



Finishes

Body colours



White



Black

Diffuser textiles



Cotton



Lycra




Washable

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20



Cavo regolabile/
Adjustable cable

Accessorio aggancio
a parete/
Accessory for wall
fixing


* on demand





Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Floor lamp	Angelica	Ø 60 x 175/210 x 200/230 cm	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	ANGEPT230C01

Floor lamp



Finishes

Body colours



White



Black

Diffuser textiles



Cotton



Lycra




Washable

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20



Cavo regolabile/
Adjustable cable

* on demand



ATOLLO

Elementi luminosi in polietilene dalle forme circolari, adatti sia per spazi interni che esterni, rappresentano vere e proprie isole di luce dal candore schietto e riposante tipico delle spiagge tropicali. Atollo ti porta ogni giorno a sognare.


Circular-shaped polyethylene lighting elements suitable for both indoor and outdoor spaces create veritable islands of the bright, restful light typical of tropical beaches. With Atollo you will be dreaming every day.






Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Atollo 70	Ø 70 x 20 cm weight 13 Kg	lamp type 6xE27 max watt 42W HES DIM	ATIESO070D01
	Atollo 70 led	Ø 70 x 20 cm weight 13 Kg	lamp type strip led 49,2W luminous efficacy 7320 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATIESO070D41
	Atollo 100	Ø 100 x 22 cm weight 30 Kg	lamp type 8xE27 max watt 42W HES DIM	ATIESO100D01
	Atollo 100 led	Ø 100 x 22 cm weight 30 Kg	lamp type strip led 65,6W luminous efficacy 9760 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATIESO100D41
	Atollo 150	Ø 150 x 28 cm weight 50 Kg	lamp type 12xE27 HES max watt 42W HES DIM	ATIESO150D01
	Atollo 150 led	Ø 150 x 28 cm weight 50 Kg	lamp type strip led 98,4W luminous efficacy 14640 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATIESO150D41
Inner fitting	Atollo 70	Ø 33 cm weight 3 Kg	lamp type 3xGU10 max watt 3x50W DIM	ATIEAF070G02
	Atollo 100	Ø 58 cm weight 5 Kg	lamp type 3xGU10 max watt 3x50W DIM	ATIEAF100G02
	Atollo 150	Ø 84 cm weight 8 kg	lamp type 6xGU10 max watt 6x50W DIM	ATIEAF150G02

Pendant lamp



Inner fitting



Finishes

Colours



White

Diffusore in polietilene,
struttura in metallo/
Diffuser in polyethylene,
metal structure

Altri colori
a richiesta
per quantitativi
minimi di fornitura/
Different colours
on demand for
minimum purchasing
quantity



IP31



* on demand
** cable on measure



Raccordo sospensione
1 cavo acciaio/
Connection for
suspension 1 steel
cable



Rosone sospensione
1 cavo acciaio Atollo
D.70-100/
Ceiling rose
suspension 1 steel
cable Atollo D.70-100



Rosone sospensione
3-4 cavi acciaio/
Ceiling rose
suspension 3-4
steel cables




Accessorio interno
con faretto
orientabile/
Inner fitting with
rotating downlight




Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Ceiling lamp	Atollo 70	Ø 70 x 28 cm weight 15 Kg	lamp type 6xE27 max watt 28W HES DIM	ATIEAP070D01
Wall lamp	Atollo 70 led	Ø 70 x 28 cm weight 15 Kg	lamp type strip led 49,2W luminous efficacy 7320 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATIEAP070D41
	Atollo 100	Ø 100 x 30 cm weight 33 Kg	lamp type 8xE27 max watt 28W HES DIM	ATIEAP100D01
	Atollo 100 led	Ø 100 x 30 cm weight 33 Kg	lamp type strip led 65,6W luminous efficacy 9760 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATIEAP100D41
	Atollo 150	Ø 150 x 36 cm weight 53 Kg	lamp type 12xE27 max watt 28W HES DIM	ATIEAP150D01
	Atollo 150 led	Ø 150 x 36 cm weight 53 Kg	lamp type strip led 98,4W luminous efficacy 14640 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATIEAP150D41

Ceiling lamp



Wall lamp



Finishes

Colours




White

Diffusore
in polietilene,
struttura in metallo/
Diffuser in
polyethylene,
metal structure

Altri colori
a richiesta
per quantitativi
minimi di fornitura/
Different colours
on demand for
minimum purchasing
quantity



IP31



* on demand



AURA

Morbida come la stoffa,
solida come la roccia,
Aura è la lampada
da tavolo che combina
elementi contrapposti
in uno stile minimale.
Tessuti e colori del
diffusore si uniscono
ad una base in cemento
naturale o colorato
in perfetta armonia.

As soft as fabric yet as
solid as a rock, the Aura
table lamp combines
contrasting elements
in minimalist style.
The lampshade fabrics
and colours match with
the natural or coloured
concrete base, creating
perfect harmony.





**Lamp****Dimensions****Light source****Codes**

Table lamp

Ø 43 x 65 cm

lamp type 1xE27
max watt 70W HES
DIM

AURETA065C01

Table lamp

65 cm
25.59"
43 cm
16.93"
40 cm
15.75"

Finishes**Body colours**

Natural grey



Raw hemp

Diffuser textiles

Cotton



Plissé



Plissé ribbon

Diffusore in tessuto,
base in cemento/
Fabric lampshade,
concrete base

**IP20**

I possibili microfori
sulla base dipendono
dall'artigianalità che
rende unico il pezzo/
The micro holes
present on the base
depend on the hand-
made manufacturing

Dettaglio disco/
Disk detail

* on demand



BAOBAB

Fatti accogliere da una foresta di luci con Baobab, un vero albero stilizzato, in metallo verniciato, a tre o sei bracci, che può pendere dal soffitto o crescere da terra, per arredare con originalità e stupire lo sguardo.


Be welcomed by a forest of light with Baobab, a veritable stylised tree made of painted metal with three or six arms that can be hung from the ceiling or made to grow up from the floor, for highly original furnishings and stunning looks.





Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Baobab 3	Ø 80 x 80 cm weight 2 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x42W HES DIM	BAOESO003G01
	Baobab 6	Ø 80 x 115 cm weight 3,5 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x42W HES DIM	BAOESO006G01

Pendant lamp



Finishes

Colours



White



Caramel



Swamp green



Lead grey



Matt copper





Matt gold


Lampada in metallo,
contrappeso
in ottone/
Metal structure,
counterweight
in natural brass




IP20



White



Caramel



Swamp green



Lead grey



Matt copper



Matt gold

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail


* on demand

** cable on measure



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Floor lamp	Baobab 3	Ø 80 x 195 cm	lamp type 3xE27 max watt 3x42W HES DIM	BAOEP195G01
	Baobab 6	Ø 80 x 200 cm	lamp type 6xE27 max watt 6x42W HES DIM	BAOEP200G01

Floor lamp



Finishes

Colours



White



Caramel



Swamp green



Lead grey



Matt copper




Matt gold

Lampada in metallo,
base in cemento/
Metal structure,
concrete base



IP20



* on demand



BOLLA

Pensieri sospesi, fatti di trasparenze e colori, che affiorano appena appena. Sembra questo il racconto che Bolla fa di sé, coniugando materiali plastici e tessuti ai criteri minimalisti dello stile moderno, dove l'accento è posto su singoli ma decisivi dettagli.

Thoughts suspended, transparency and colour that surface fleetingly. This seems to be the story of Bolla, plastic and fabric combined with the minimalist criteria of modern style, where emphasis lies in the individual yet crucial details.








Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Bolla 40	Ø 40 x 36 cm weight 3 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	BOLESO040C01
	Bolla 50	Ø 50 x 46 cm weight 3,5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	BOLESO050C01
	Bolla 60	Ø 60 x 56 cm weight 6 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	BOLESO060C01

Pendant lamp



Finishes

Cylinder PC



Opal



Orange



Red

Cylinder textiles



Cotton



Plissé



Plissé ribbon



Washable

Diffusore in PMMA
trasparente,
cilindro in PC
o tessuto/
Diffuser in
transparent PMMA,
cylinder in PC
or fabric



IP20



Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand
** cable on measure



CAMPANONE

Due dimensioni e tanti vivaci colori sono le opzioni con cui si presenta Campanone, la lampada a sospensione in polietilene ideale sia per l'indoor che per l'outdoor, linee pulite e continue per valorizzare l'effetto energizzante del colore.


Two sizes and plenty of bright colours are the options that the Campanone polyethylene pendant lamp offers; ideal for both indoors and out, the clear-cut, continuous lines enhance the energising effect of the colour.





Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Campanone 33	Ø 33 x 36 cm weight 2,5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	CAIESO033D01
	Campanone 51	Ø 51 x 45 cm weight 4 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	CAIESO051D01

Pendant lamp

**Finishes****Colours**

White



Orange



Red



Lime



Turquoise



Deep grey

Diffusore
in polietilene/
Diffuser
in polyethylene

**IP31**Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand
** cable on measure




CLIP

La luce come compagna e assistente nelle attività di ogni giorno e una linea metallica semplice, quasi impalpabile, ne traccia la sagoma. Questa è Clip, la lampada a sospensione che gioca con le simmetrie, perfetta anche come luce d'ambiente funzionale.

Light accompanies us and assists us in our everyday activities and a simple, almost imperceptible metal line outlines its profile. The Clip pendant lamp plays on symmetry and is also perfect as a functional room light.







Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Clip 130	Ø 23 x 130 cm weight 5 Kg	lamp type linear led modules 48W luminous efficacy 7680 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	CLIESO130G01
	Clip 170	Ø 23 x 170 cm weight 8 Kg	lamp type linear led modules 60W luminous efficacy 9600 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	CLIESO170G01

Finishes

Body colours



Sand



Caramel




Lead grey




Matt gold

Lampada in metallo,
diffusore superiore
in PC/
Metal structure,
upper diffuser in PC

Biemissione/
Uplight and downlight



Pendant lamp




IP20



Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

** cable on measure



COCÒ

Illumina ogni luogo con il fascino e la grazia della danza che Cocò evoca. Tutto è un richiamo all'eleganza in questa lampada a sospensione: dalle forme ondulate che si rincorrono al plissé fasciato a mano che dona corpo e colore.


Illuminate each day with the charming, graceful dance that Cocò evokes. Everything about this pendant lamp speaks of elegance: from its continuous undulating shapes to the hand wrapped plissé, which gives it body and colour.





Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Cocò 60	Ø 60 x 32 cm weight 4 Kg	lamp type 2xE27 max watt 2x42W HES DIM	COCESP060P01
	Cocò 60 led	Ø 60 x 32 cm weight 4 Kg	lamp type 1 led module 19,3W luminous efficacy 2900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	COCESP060P05
	Cocò 80	Ø 80 x 43 cm weight 7 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x70W HES DIM	COCESP080P01
	Cocò 80 led	Ø 80 x 43 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	COCESP080P05
	Cocò 100	Ø 100 x 54 cm weight 10 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x70W HES DIM	COCESP100P01
	Cocò 100 led	Ø 100 x 54 cm weight 10 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	COCESP100P05

Pendant lamp



Finishes


Diffuser textiles



Plissé
Lampada in tessuto/
Fabric lampshade



IP20



Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand



** cable on measure

CORNER

Il sapore vintage di Corner, lampada da terra con struttura in metallo e paralume in tessuto, si rispecchia nei suoi richiami alle linee tipiche degli anni '50 che ne conferiscono l'essenzialità e la bellezza.

The vintage flavour of the Corner floor lamp with its metal structure and fabric lampshade is reflected in its typical 1950s design, which lends it essentiality and beauty.








Lamp	Dimensions	Light source	Codes	
Floor lamp	Corner 60 Corner 80	Ø 60 x 170 x 212 cm Ø 80 x 150 x 205 cm	lamp type 1 led module 26,7W luminous efficacy 3900 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	COREPT060C05 COREPT080C05

Floor lamp



Finishes

Body colours



White



Black

Diffuser textiles



Cotton



Washable

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20



CE



ETL



SAA



DIM



RCS



LIGHTING DATA



Particolare snodo sferico di rotazione 30°/
Detail of rotating ball joint 30°*

* on demand



DEJAVÙ

Dalla combinazione tra esili linee slanciate e volumi accentuati, nasce Dejavù, una famiglia di lampade in metallo con diffusore orientabile in alluminio che rende protagonista ciò che illumina senza abbagliare.




From the combination of sleek, slender lines and accentuated volumes comes Dejavù, a family of metal lamps featuring a directable diffuser that throws light on whatever it illuminates without dazzling.






Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Wall lamp	Dejavù 28	Ø 28 x 28 x 15 cm weight 3 Kg	lamp type 2xE27 max watt 2x42W HES DIM	DEJEAP028G01
	Dejavù 170	Ø 170 x 10 x 92 cm weight 5 Kg	lamp type 2xE27 max watt 2x42W HES DIM	DEJEAP170G01
	Dejavù 209	Ø 209 x 10 x 100 cm weight 6 Kg	lamp type 2xE27 max watt 2x42W HES DIM	DEJEAP209G01

Wall lamp



Wall lamp



Finishes


Colours



White



Black

Lampada in metallo/
Metal structureBiemissione/
Uplight and downlight

IP20





* on demand
* on demand

Dettaglio snodo
rotante/
Rotating ball joint
detailStaffa sostegno
lampada da parete/
Bracket support
for wall lampAccessorio aggancio
a parete/
Accessory for wall
fixingApplique
orientabile 90°/
90° adjustable
wall lamp




Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Ceiling lamp	Dejavù 95	Ø 95 x 10 x 70 cm weight 4 Kg	lamp type 2xE27 max watt 2x42W HES DIM	DEJEPL095G01
	Dejavù 165	Ø 165 x 10 x 70 cm weight 5 Kg	lamp type 2xE27 max watt 2x42W HES DIM	DEJEPL165G01
Floor lamp	Dejavù	Ø 25 x 60 x 192 cm	lamp type 2xE27 max watt 2x42W HES DIM	DEJEPT192G01

Ceiling lamp



Floor lamp



Finishes


Colours



White



Black

Lampada in metallo/
Metal structureBiemissione/
Uplight and downlight

IP20




* on demand




DISCOVOLANTE

Lasciati ipnotizzare dalla figura perfetta, un cerchio di luce impreziosito da una cintura in tessuto. Perché è nell'essenziale che bellezza e funzionalità si esprimono al meglio.

Let yourself be hypnotised by the perfect shape, a circle of light embellished with a fabric belt. Because beauty and functionality are best expressed through the essential.










Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Discovolante 40	Ø 40 x 10 cm weight 2 Kg	lamp type 2xE27 max watt 2x42W HES DIM	DISESP040C02
	Discovolante 40 led	Ø 40 x 10 cm weight 2 Kg	lamp type 1 led module 19,3W luminous efficacy 2900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	DISESP040C06
	Discovolante 60	Ø 60 x 12 cm weight 4 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x42W HES DIM	DISESP060C02
	Discovolante 60 led	Ø 60 x 12 cm weight 4 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC/1-10 V CRI > 80	DISESP060C06
	Discovolante 80	Ø 80 x 12 cm weight 4,5 Kg	lamp type 4xE27 max watt 42W HES DIM	DISESP080C02
	Discovolante 80 led	Ø 80 x 12 cm weight 4,5 Kg	lamp type 1 led module 88,2W luminous efficacy 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	DISESP080C15
	Discovolante 100	Ø 100 x 12 cm weight 7 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x42W HES DIM	DISESP100C02
	Discovolante 100 led	Ø 100 x 12 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 88,2W / 108W luminous efficacy 11780 Lm / 14500 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	DISESP100C15

Pendant lamp



Finishes

Diffuser textiles



Cotton



Plissé



Plissé ribbon



Velvet



Washable



Lycra

Lampada in tessuto/
Fabric lampshade


IP20

* on demand
** cable on measureParticolare disco
chiusura superiore
in plexiglass/
Detail of upper
plexiglass protectionLycra sfoderabile
e lavabile a 30°
classe M1/
Removable and
washable at 30°
lycra, class M1Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail




Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Ceiling lamp	Discovolante 20 led	Ø 20 x 13 cm weight 2 Kg	lamp type 1 led module 19,3W luminous efficacy 2900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	DISEAP020C06
Wall lamp	Discovolante 40	Ø 40 x 11 cm weight 2 Kg	lamp type 2xE27 max watt 28W HES DIM	DISEAP040C02
	Discovolante 40 led	Ø 40 x 11 cm weight 2 Kg	lamp type 1 led module 19,3 W luminous efficacy 2900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	DISEAP040C06
	Discovolante 60	Ø 60 x 13 cm weight 4 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x42W HES DIM	DISEAP060C02
	Discovolante 60 led	Ø 60 x 13 cm weight 4 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC/1-10 V CRI > 80	DISEAP060C06
Ceiling lamp	Discovolante 80	Ø 80 x 12 cm weight 4,5 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x42W HES DIM	DISEPL080C02
	Discovolante 80 led	Ø 80 x 12 cm weight 4,5 Kg	lamp type 1 led module 88,2W luminous efficacy 11780 Lm light colour 3900K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	DISEPL080C15
	Discovolante 100	Ø 100 x 12 cm weight 7 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x42W HES DIM	DISEPL100C02
	Discovolante 100 led	Ø 100 x 12 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 88,2W / 108W luminous efficacy 11780 Lm / 14580 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	DISEPL100C15

Ceiling lamp



Wall lamp



Finishes

Diffuser textiles



Cotton



Plissé



Plissé ribbon



Velvet



Washable



Lycra

Lampada in tessuto/
Fabric lampshade

IP20

Particolare
aggancio/
Clasp detailLycra sfoderabile
e lavabile a 30°
classe M1/
Removable and
washable at 30°
lycra, class M1

* on demand



DISK

Il design si nasconde nei dettagli: basta inclinare il disco in metallo basculante all'interno del paralume e cambi il fascio di luce. Un semplice tocco e la luce viene liberata nello spazio, per atmosfere sempre nuove e inattese.

Design is concealed in the details: just incline the tilting metal disc inside the lampshade and the beam of light changes. One simple touch and light is liberated into space, to create ever new, unexpected atmospheres.









Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Ceiling lamp	Disk	Ø 43 x 20 cm weight 3 Kg	lamp type 2xE27 max watt 2x28W HES DIM	DSKEPL043C01
Table lamp	Disk	Ø 43 x 65 cm	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	DSKETA065C01
Floor lamp	Disk 43	Ø 43 x 155 cm	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	DSKEPT155C01
	Disk 53	Ø 53 x 172 cm	lamp type 2xE27 max watt 2x70W HES DIM	DSKEPT175C01

Table lamp

Floor lamp



Ceiling lamp



Finishes

Body colours



White



Black

Diffuser textiles



Cotton




Washable

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20

Plafoniera/
Ceiling lamp

* on demand




ELLISSE

Le lampade a sospensione Ellisse evocano leggerezza e ariosità, giocano con pieno e vuoto, forme tonde e squadrate. Un continuo rincorrersi e mescolarsi di opposti che qui danno vita ad uno stile estremamente attuale, perfetto con il mood del momento.

The Ellisse pendant lamps evoke a sense of lightness and airiness with their interplay of full and empty volumes and round and square shapes. A succession and mix of opposites creates an up to the minute style, perfect for the mood of the moment.







Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Ellisse 60	Ø 60 x 28 cm weight 3 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	ELLESO060C01
	Ellisse 80	Ø 80 x 35 cm weight 5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	ELLESO080C01

Finishes

Cylinder PC



Opal



Orange



Red

Cylinder textiles



Cotton



Plissé



Plissé ribbon




Washable



Diffusore in PMMA
trasparente,
cilindro in PC
o tessuto/
Diffuser in
transparent PMMA,
cylinder in PC
or fabric

Pendant lamp



IP20



Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

** cable on measure



EVA

Volumi generosi e riflessi delicati accolgono lo sguardo quando si accende Eva. Una lampada a sospensione con corpo in ceramica o in terracotta e cavo in tessuto disponibile in più colori, perfetta per creare una luce orientata e diffusa.


Generous volumes and delicate reflections welcome the eye when Eva is switched on. A pendant lamp with ceramic or terracotta body and fabric cable available in several colours, perfect to create directed, diffused light.





Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Eva 11	Ø 11 x 15 cm weight 0,3 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 20W DIM	EVAESO011H41
	Eva 18	Ø 18x 26 cm weight 1,1 Kg	lamp type 1xE27 max watt 52W HES DIM	EVAESO018H01
	Eva 27	Ø 27x 40 cm weight 4 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	EVAESO027H01
	Eva 38	Ø 38x 55 cm weight 8 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	EVAESO037H01

Pendant lamp



Finishes

Diffuser colours



Matt white



Dark brown



Lead grey



Swamp green



Caramel



Matt gold

Cable colours

Ecru Orange



Red

Kiwi Grey



Royal

Grey



Black

Lampada
in ceramica/
Ceramic diffuser

IP20

Dettaglio rosone
Ø 11-18/
Ceiling rose detail
Ø 11-18Dettaglio rosone
Ø 27-38/
Ceiling rose detail
Ø 27-38

** cable on measure



FLORINDA

È sempre una fresca primavera dove c'è Florinda, i suoi petali sono di tessuto e il suo polline è la luce.

A sospensione, plafoniera, o a parete, puoi comporre il tuo personale bouquet di luce scegliendo tra tanti colori, dimensioni e corpi luminosi.

Florinda, with its petals made of fabric and its pollen made of light always brings with it a spring like freshness.

Use the ceiling version of the pendant lamp or wall lamp to compose your personal bouquet of light, choosing from the many colours, sizes and luminaires available.










Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Florinda 1	Ø 31 x 38 cm weight 2 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	FLOESO001P01
	Florinda 3	Ø 63 x 38 cm weight 7 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x70W HES DIM	FLOESO003P01
	Florinda 6	Ø 94 x 38 cm weight 10 Kg	lamp type 6xE27 + 1xE14 max watt 6x70W HES + 42W HES DIM	FLOESO006P01
	Florinda 12	Ø 153 x 43 cm weight 35 Kg	lamp type 12xE27 + 3xE27 max watt 12x70W + 3x42W HES DIM	FLOESO012P02

Pendant lamp



Finishes

Diffuser textiles



Plissé



Plissé ribbon


Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20



Sospensione singola/
Single pendant lamp



Florinda 6 vista
dal basso/
Florinda 6 view
from below



Florinda 1-3
Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail



Florinda 6
Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail





Florinda 12
Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand

** cable on measure



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Ceiling lamp	Florinda 3	Ø 63 x 41 cm weight 7 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x70W HES DIM	FLOEPL003P01
	Florinda 6	Ø 94 x 41 cm weight 10 Kg	lamp type 6xE27 + 1xE14 max watt 6x70W HES + 42W HES DIM	FLOEPL006P01
	Florinda 12	Ø 153 x 51 cm weight 36 Kg	lamp type 12xE27 + 3xE27 max watt 12x70W HES + 3x42W HES DIM	FLOEPL012P02
Wall lamp	Florinda	Ø 31,5 x 40,5 cm weight 0,4 Kg	lamp type 2xE27 max watt 2x42W HES DIM	FLOEAP002P01


Ceiling lamp**Wall lamp****Finishes****Diffuser textiles**

Plissé



Plissé ribbon

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure

**IP20**

Florinda 6 vista
dal basso/
Florinda 6 view
from below

Applique/
Wall lamp

* on demand



FLORINDA DESNUDA


Per chi ama lo stile floreale e ricerca un tocco di modernità ed essenzialità, Florinda Desnuda offre con il suo nude look una versione inedita di giardino luminoso. Una composizione giapponese abbinata al gusto industrial.

For those who love floral style but are also looking for a touch of modernity and essentiality, Florinda Desnuda with its nude look offers a highly original version of an illuminated garden. A Japanese composition combined with industrial flair.



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Florinda 1	Ø 31 x 38 cm weight 1,5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	FLDESO001G01
	Florinda 3	Ø 63 x 38 cm weight 5 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x70W HES DIM	FLDESO003G01
	Florinda 6	Ø 94 x 38 cm weight 8 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x70W HES DIM	FLDESO006G01
	Florinda 12	Ø 153 x 38 cm weight 27 Kg	lamp type 12xE27 max watt 12x70W HES DIM	FLDESO012G01

Pendant lamp



Finishes

Colours



White



Black



Chrome



Copper



Brass

Lampada in metallo/
Metal structure

IP20


Florinda 3
Dettaglio rosone/
Ceiling rose detailFlorinda 6
Dettaglio rosone/
Ceiling rose detailFlorinda 12
Dettaglio rosone/
Ceiling rose detailSospensione singola/
Single pendant lamp

** cable on measure



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Ceiling lamp	Florinda 3	Ø 63 x 41 cm weight 6 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x70W HES DIM	FLDEPL003G01
	Florinda 6	Ø 94 x 41 cm weight 10 Kg	lamp type 6xE27 max watt 3x70W HES DIM	FLDEPL006G01
	Florinda 12	Ø 153 x 41 cm weight 30 Kg	lamp type 12xE27 max watt 12x70W HES DIM	FLDEPL012G01

Ceiling lamp



Finishes
Colours
White
Black
Chrome
Copper
Brass
Lampada in metallo/ Metal structure



IP20





HAMMER

Non fatevi ingannare dalle sue linee rigorose, con la sua luce LED discreta ma efficace e le forme contenute e affusolate, Hammer crea giochi di luce divertenti e movimentati. Tanti colori per altrettante soluzioni d'installazione.

Do not be deceived by its severe lines, its discrete but effective LED light or its restrained, tapered shapes, Hammer creates fun, dynamic interplays of light. A wide range of colours provides plenty of installation solutions.








Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp Single	Hammer 15	Ø 15 x 19 cm weight 1,5 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 20W HES	DIM HAMESO015G11
	Hammer 15	Ø 15 x 19 cm weight 1,5 Kg	lamp type 1 Panel led 9W luminous efficacy 830 Lm light colour 2800K	DIM DALI - push DIM CRI > 85 HAMESO015G01
	Hammer 18	Ø 18 x 22 cm weight 2 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 20W HES	DIM HAMESO018G11
	Hammer 18	Ø 18 x 22 cm weight 2 Kg	lamp type 1 Panel led 12W luminous efficacy 1110 Lm light colour 2800K	DIM DALI - push DIM CRI > 85 HAMESO018G01
	Hammer 30	Ø 30 x 22 cm weight 2,5 Kg	lamp type 1 Panel led 24W luminous efficacy 2150 Lm light colour 2800K	DIM DALI - push DIM CRI > 85 HAMESO030G01
Pendant lamp 2 diffusers	Hammer 15	Ø 15 cm weight 3 Kg	lamp type 2xGU10 max watt 2x20W HES	DIM HAMECS015G11
	Hammer 15	Ø 15 cm weight 3 Kg	lamp type 2 Panel led 9W luminous efficacy 2x830 Lm light colour 2800K	DIM DALI - push DIM CRI > 85 HAMECS015G01
	Hammer 18	Ø 18 cm weight 4 Kg	lamp type 2xGU10 max watt 2x20W HES	DIM HAMECS018G11
	Hammer 18	Ø 18 cm weight 4 Kg	lamp type 2 Panel led 12W luminous efficacy 2x1110 Lm light colour 2800K	DIM DALI - push DIM CRI > 85 HAMECS018G01
	Hammer 15	Ø 41 cm weight 4,5 Kg	lamp type 3xGU10 max watt 3x20W HES	DIM HAMECM015G11
Pendant lamp 3 diffusers	Hammer 15	Ø 41 cm weight 4,5 Kg	lamp type 3 Panel led 9W luminous efficacy 3x830 Lm light colour 2800K	DIM DALI - push DIM CRI > 85 HAMECM015G01
	Hammer 18	Ø 44 cm weight 6 Kg	lamp type 3xGU10 max watt 3x20W HES	DIM HAMECM018G11
	Hammer 18	Ø 44 cm weight 6 Kg	lamp type 3 Panel led 12W luminous efficacy 3x1110 Lm light colour 2800K	DIM DALI - push DIM CRI > 85 HAMECM018G01

Pendant lamp



Finishes

Body colours



White



Lead grey



Brick



Lime



Bluette









Blu China



Matt gold

Lampada in metallo/
Metal structure

IP20

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

** cable on measure



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Spotlight	Hammer 15	Ø 15 x 19 cm weight 1 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 20W HES DIM	HAMEFA015G11
	Hammer 15	Ø 15 x 19 cm weight 1 Kg	lamp type 1 Panel led 9W luminous efficacy 830 Lm light colour 2800K DIM DALI - push DIM CRI > 85	HAMEFA015G01
	Hammer 18	Ø 18 x 22 cm weight 1,5 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 20W HES DIM	HAMEFA018G11
	Hammer 18	Ø 18 x 22 cm weight 1,5 Kg	lamp type 1 Panel led 12W luminous efficacy 1110 Lm light colour 2800K DIM DALI - push DIM CRI > 85	HAMEFA018G01

Spotlight



Finishes

Body colours



White



Lead grey



Brick



Lime




Bluette



Blu China



Matt gold

Lampada in metallo/
Metal structure

IP20




* on demand




Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Ceiling lamp	Hammer 15	Ø 15/21 x 10 cm weight 1 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 20W HES DIM	HAMEPL015G11
	Hammer 15	Ø 15/21 x 10 cm weight 1 Kg	lamp type 1 Panel led 9W luminous efficacy 830 Lm light colour 2800K DIM DALI - push DIM CRI > 85	HAMEPL015G01
	Hammer 18	Ø 18/24 x 10 cm weight 1,5 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 20W HES DIM	HAMEPL018G11
	Hammer 18	Ø 18/24 x 10 cm weight 1,5 Kg	lamp type 1 Panel led 12W luminous efficacy 1110 Lm light colour 2800K DIM DALI - push DIM CRI > 85	HAMEPL018G01
Recessed spotlight	Hammer 15	Ø 15/21 x 5 cm weight 1 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 20W HES DIM	HAMEIN015G11
	Hammer 15	Ø 15/21 x 5 cm weight 1 Kg	lamp type 1 Panel led 9W luminous efficacy 830 Lm light colour 2800K DIM DALI - push DIM CRI > 85	HAMEIN015G01
	Hammer 18	Ø 18/24 x 5 cm weight 1,5 Kg	lamp type 1xGU10 max watt 20W HES DIM	HAMEIN018G11
	Hammer 18	Ø 18/24 x 5 cm weight 1,5 Kg	lamp type 1 Panel led 12W luminous efficacy 1110 Lm light colour 2800K DIM DALI - push DIM CRI > 85	HAMEIN018G01

Ceiling lamp



Recessed spotlight



Finishes

Body colours



White



Lead grey



Brick



Lime



Bluette




Blu China



Matt gold

Lampada in metallo/
Metal structure

IP20



* on demand



ICARO


Quando un'idea è forte non servono molti elementi per raccontarla, come in Icaro, dove è la struttura stessa in metallo a creare le ali spiegate che ci portano verso il cielo. La luce ne sottolinea la figura e si diffonde in modo omogeneo e morbido.

A powerful idea doesn't need many different elements, just like Icaro. The metal structure itself creates the displayed wings that carry us up towards the sky. Its shape is emphasised through light, which is diffused evenly and delicately.





Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Icaro 22	Ø 22 x 44 cm weight 2,5 Kg	lamp type 1xE14 max watt 42W HES DIM	ICIESO022G01
	Icaro 50	Ø 50 x 52 cm weight 6 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	ICIESO050G01
	Icaro 75	Ø 75 x 34 cm weight 10 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	ICIESO075G01
	Icaro 100	Ø 100 x 44 cm weight 20 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	ICIESO100G01
Floor lamp	Icaro 50	Ø 50 x 52 cm	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	ICIETA050G01
	Icaro 75	Ø 75 x 35 cm	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	ICIETA075G01
	Icaro 100	Ø 100 x 47 cm	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	ICIETA100G01



Finishes

Colours




White



Black

Natural iron
Lampada in metallo/
Metal structure

IP20

Particolare finitura
in bianco/
White finish detailParticolare finitura
in nero/
Black finish detailParticolare finitura
in acciaio naturale/
Natural iron finish
detailDettaglio rosone/
Ceiling rose detailDettaglio rosone/
Ceiling rose detail


** cable on measure




ICARO BALL

La fantasia vola,
tra le mura degli
ambienti o all'aperto,
con questa lampada
disponibile in versione
sospesa o da terra,
dove lo stile industrial
è portato ai massimi
livelli e racchiude in sé
la forza e la bellezza
dei miti del passato.

This lamp available
in pendant and floor
versions lets your
imagination soar
between the walls of a
room or in the open air.
Featuring industrial
style stretched to the
limits, it incorporates
the strength and beauty
of legends from the past.









Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Icaro Ball 50	Ø 50 x 48 cm weight 6 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	IBIESO050G01
	Icaro Ball 60	Ø 60 x 57 cm weight 10 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	IBIESO060G01
	Icaro Ball 75	Ø 75 x 70 cm weight 15 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	IBIESO075G01
	Icaro Ball 90	Ø 90 x 82 cm weight 20 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	IBIESO090G01
Floor lamp	Icaro Ball 75	Ø 75 x 70 cm	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	IBIETA075G01
	Icaro Ball 90	Ø 90 x 82 cm	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	IBIETA090G01

Pendant lamp



Floor lamp



Finishes

Colours




White




Black

Natural iron
Lampada in metallo/
Metal structure

IP20

Particolare finitura
in bianco/
White finish detailParticolare finitura
in nero/
Black finish detailParticolare finitura
in acciaio naturale/
Natural iron finish
detailDettaglio rosone/
Ceiling rose detailDettaglio rosone/
Ceiling rose detail


** cable on measure



LOTO

Il colore assume la forma della grazia e diventa portatore di luce con Loto, una famiglia di lampade dove domina la leggerezza e allo stesso tempo la forza. Con il suo importante paralume in tessuto plissettato, si fa elemento di decoro.

Colour takes on a graceful shape and becomes a bearer of light with the Loto family of lamps, in which light weight prevails and becomes a source of strength. The impressive pleated fabric lampshade makes Loto a highly decorative element.








Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Loto 16	Ø 16 x 14 cm weight 0,7 Kg	lamp type 1xE14 max watt 42W HES	DIM LOTESE016P01
	Loto 43	Ø 43 x 29 cm weight 2 Kg	lamp type 1xE27 max watt 52W HES	DIM LOTESP043P01
		Ø 43 x 29 cm weight 2 Kg	lamp type 1 led module 19,3W luminous efficacy 2900 Lm light colour 2700K	DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80 LOTESP043P08
	Loto 60	Ø 60 x 31 cm weight 3 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x70W HES	DIM LOTESP060P01
		Ø 60 x 31 cm weight 3 Kg	lamp type 1 led module 19,3W luminous efficacy 2900 Lm light colour 2700K	DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80 LOTESP060P08
	Loto 80	Ø 80 x 35 cm weight 5 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x70W HES	DIM LOTESP080P01
		Ø 80 x 35 cm weight 5 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K	DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80 LOTESP080P08
	Loto 100	Ø 100 x 35 cm weight 7 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x70W HES	DIM LOTESP100P01
		Ø 100 x 35 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K	DIM DALI - push DIM/10 V LOTESP100P08
	Loto 140	Ø 140 x 60 cm weight 20 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x105W HES	DIM LOTESP140P01
		Ø 140 x 60 cm weight 20 Kg	lamp type 1 led module 88,2W luminous efficacy 11780 Lm light colour 2700K	DIM DALI push DIM/TRIAC/1/10 V CRI > 80 LOTESP140P08
Wall lamp		Ø 16 x 20 x 23 cm weight 0,45 Kg	lamp type 1xE14 max watt 42W HES	DIM LOTEAP016P01

Pendant lamp



Finishes

Diffuser textiles




Plissé



Plissé ribbon

Lampada in tessuto/
Fabric lampshade

IP20

Applique senza
interruttore/
Wall lamp without
switch detailParticolare applique
con interruttore/
Wall lamp with
switch detailDettaglio rosone/
Ceiling rose detailDettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand

** cable on measure



MOOD

Un armonioso ritmo di proporzioni per un design futuristico, il grande diffusore centrale irradia la sua luce, la quale sembra concretizzarsi nel disco che lo circonda. Un vero e proprio raggio di colore che si diffonde in tutto l'ambiente.

A futuristic design with a harmonious sense of proportion, the large central diffuser irradiates light that seems to acquire substance in the disc surrounding it. A veritable ray of colour that spreads throughout the environment.










Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Mood 100	Ø 100 x 13 cm weight 5 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	MOOESO100P04
	Mood 120	Ø 120 x 13 cm weight 6 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	MOOESO120P04
	Mood 150	Ø 150 x 13 cm weight 10 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	MOOESO150P04
Ceiling-wall lamp	Mood 100	Ø 100 x 16 cm weight 5 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	MOOAPO100P04

Pendant lamp



Ceiling-wall lamp



Finishes

Diffuser textiles



Plissé




Plissé ribbon

Lampada in tessuto,
diffusore in PMMA/
Fabric lampshade,
diffuser in PMMA



IP20

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand


** cable on measure




MOOD DESNUDA

La luce nella sua essenzialità con il suo gioco tra pieno e vuoto e la bellezza delle proporzioni senza compromessi. Mood Desnuda regala un grande effetto scenografico pur mantenendo un'estrema leggerezza nelle forme.

Light in its most essential form with its interplay of full and empty spaces and the beauty of uncompromising proportion. Mood Desnuda creates a highly theatrical effect whilst maintaining extreme weightlessness.








Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Mood Desnuda 60	Ø 60 x 20 cm weight 3 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	MODESO060G02
	Mood Desnuda 100	Ø 100 x 20 cm weight 5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	MODESO100G02
	Mood Desnuda 120	Ø 120 x 20 cm weight 6 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	MODESO120G02
	Mood Desnuda 150	Ø 150 x 20 cm weight 10 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	MODESO150G02

Pendant lamp



Finishes

Colours

Black
Lampada in metallo/
Metal structure

IP20

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

** cable on measure



MULTIBALL

Scegli la tua combinazione, divertiti a creare la sequenza di sfere che illumina il tuo spazio. Con le sospensioni Multiball aggregabili in infinite composizioni, hai tutta la libertà di giocare con la luce.

Choose your own combination and have fun creating a sequence of spheres to light up your space. This series of pendant lamps in different heights, which can be grouped together to create infinite arrangements, gives you total freedom to play with light.





Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Globe 25	Ø 25 x 36-106 cm weight 1,5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	MBLESO025M10
	Globe 30	Ø 30 x 41-111 cm weight 1,6 Kg	lamp type 1xE27 max watt 52W HES DIM	MBLESO030M10
	Globe 35	Ø 35 x 46-116 cm weight 1,7 Kg	lamp type 1xE27 max watt 52W HES DIM	MBLESO035M10
	Globe 40	Ø 40 x 51-121 cm weight 1,8 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	MBLESO040M10
	Globe 45	Ø 45 x 56-126 cm weight 2 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	MBLESO045M10

Finishes

Body colours



White



Black

Diffuser colours




White

Struttura in metallo,
diffusore in PMMA/
Metal structure,
diffuser in PMMA



Pendant lamp



IP20



CE
*
IP20



DIM



Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand



OLIVIA

Galvanizzati dal colore e fan dello stile vintage, trovano in Olivia, l'elemento decorativo ideale per arricchire di stile gli ambienti. Un rigido diffusore dalle linee rassicuranti rivestito nelle morbide finiture plissé o plissé Ribbon fasciato a mano.

Aficionados of colour and vintage style will find Olivia the ideal decorative element with which to embellish their environments. A rigid lampshade in a reassuring style upholstered in soft plissé finishes or hand wrapped ribbon plissé.








Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Olivia 42	Ø 42 x 34 cm weight 3 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	OLIESO042P42
		Ø 42 x 34 cm weight 3 Kg	lamp type 1 Panel led 12W luminous efficacy 1110 Lm light colour 2800K DIM DALI - push DIM CRI > 85	OLIESO042P01
	Olivia 60	Ø 60 x 45 cm weight 6 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	OLIESO060P42
		Ø 60 x 45 cm weight 6 Kg	lamp type 1 Panel led 24W luminous efficacy 2150 Lm light colour 2800K DIM DALI - push DIM CRI > 85	OLIESO060P01
Ceiling lamp	Olivia 42	Ø 42 x 31 cm weight 3 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	OLIEPL042P41
		Ø 42 x 31 cm weight 3 Kg	lamp type 1 Panel led 12W luminous efficacy 1110 Lm light colour 2800K DIM DALI - push DIM CRI > 85	OLIEPL042P01
	Olivia 60	Ø 60 x 40 cm weight 6 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	OLIEPL060P41
		Ø 60 x 40 cm weight 6 Kg	lamp type 1 Panel led 24W luminous efficacy 2150 Lm light colour 2800K DIM DALI - push DIM CRI > 85	OLIEPL060P01

Pendant lamp



Ceiling lamp



Finishes


Body colours



Diffuser textiles

Diffusore in tessuto/
Fabric lampshade

IP20

Particolare interno
versione Panel LED/
Internal detail LED
Panel versionDettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand


** cable on measure



OMBRELLA

Lampada a sospensione e a soffitto in metallo verniciato. Lo scambio di riflessi e rimbalzi tra le due superfici sovrapposte illumina lo spazio in modo indiretto con una luce diffusa e accogliente.


Bask in pure light with the painted metal Ombrella pendant and ceiling lamp. The exchange of light reflecting and bouncing between the two overlapping surfaces illuminates space indirectly, creating a diffused, cosy light.






Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Ombrella 60	Ø 60 x 30 cm weight 3 Kg	lamp type 1 led module 19,6W luminous efficacy 2900 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	UMBESO060G01
	Ombrella 80	Ø 80 x 39 cm weight 6 Kg	lamp type 1 led module 26,7W luminous efficacy 3900 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	UMBESO080G01
	Ombrella 100	Ø 100 x 43 cm weight 10 Kg	lamp type 1 led module 26,7W luminous efficacy 3900 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	UMBESO100G01
Ceiling lamp	Ombrella 60	Ø 60 x 34 cm weight 4 Kg	lamp type 1 led module 19,6W luminous efficacy 2900 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	UMBEPL060G01
	Ombrella 80	Ø 80 x 43 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 26,7W luminous efficacy 3900 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	UMBEPL080G01
	Ombrella 100	Ø 100 x 47 cm weight 11 Kg	lamp type 1 led module 26,7W luminous efficacy 3900 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	UMBEPL100G01

Pendant lamp



Ceiling lamp



Finishes

Body colours



White

Plate colours



White



Chrome



Copper



Brass

Lampada in metallo/
Metal structureLuce indiretta/
Indirect light

IP20



* ETL



**



LIGHTING DATA



PATENT PENDING

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand

** cable on measure




ORB

In ottica gli Orb sono globi luminescenti enigmatici e arcani. Modo Luce li ha resi icone intramontabili, enfatizzando la forma perfetta e archetipica della sfera. Uno stile retrò e un design senza tempo incontra la tecnologia LED di ultima generazione.

In optics an Orb is a luminescent, enigmatic, mysterious globe. By emphasising the perfect, archetypal shape of the sphere, Modo Luce has turned it into a timeless icon. Retrò style and ageless design encounters new-generation LED module technology.










Lamp	Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp 25 PMMA	1 Globe Ø 25 x 41 cm weight 2 Kg	lamp type 1 led module 8,5W luminous efficacy 1335 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBESO025M01 CRI > 80
	2 Globes Ø 25 x 241 cm weight 2,5 Kg	lamp type 2 led modules 8,5W luminous efficacy 2x1335 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBECOS002M01 CRI > 80
	3 Globes Ø 60 x 180 cm weight 10 Kg	lamp type 3 led modules 8,5W luminous efficacy 3x1335 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBECM003M01 CRI > 80
	6 Globes Ø 65 x 180 cm weight 16 Kg	lamp type 6 led modules 8,5W luminous efficacy 6x1335 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBECM006M01 CRI > 80
Pendant lamp 40 PMMA	1 Globe Ø 40 x 63 cm weight 3,5 Kg	lamp type 1 led module 18W luminous efficacy 2330 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBESO040M01 CRI > 80
	2 Globes Ø 40 x 263 cm weight 7 Kg	lamp type 2 led modules 18W luminous efficacy 2x2330 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBECOS040M01 CRI > 80
Pendant lamp 25 Glass	1 Globe Ø 25 x 41 cm weight 2 Kg	lamp type 1 led module 8,5W luminous efficacy 1335 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBESO025K01 CRI > 80
	2 Globes Ø 25 x 241 cm weight 2,5 Kg	lamp type 2 led modules 8,5W luminous efficacy 2x1335 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBECOS002K01 CRI > 80
	3 Globes Ø 60 x 180 cm weight 10 Kg	lamp type 3 led modules 8,5W luminous efficacy 3x1335 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBECM003K01 CRI > 80
	6 Globes Ø 65 x 180 cm weight 16 Kg	lamp type 6 led modules 8,5W luminous efficacy 6x1335 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBECM006K01 CRI > 80
Pendant lamp 40 Glass	1 Globe Ø 40 x 63 cm weight 3,5 Kg	lamp type 1 led module 18W luminous efficacy 2330 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBESO040K01 CRI > 80
	2 Globes Ø 40 x 263 cm weight 7 Kg	lamp type 2 led modules 18W luminous efficacy 2x2330 Lm light colour 3000K	DIM DALI-push DIM/TRIAC ORBECOS040K01 CRI > 80

Pendant lamp



Finishes

Body colours



White



Black



Chrome



Copper



Brass

Diffuser colours



PMMA



Glass

Struttura in metallo,
diffusore in PMMA
fumé o vetro/
Metal structure,
diffuser in PMMA
fumé or glass



IP20



Dettaglio rosone /
Ceiling rose detail



Dettaglio rosone /
cluster rose detail


** cable on measure



OTTOVOLANTE


Lo sguardo insegue le linee serpeggianti di questa lampada, che illumina l'ambiente con luce diffusa. Ottovolante gioca con i colori e con le forme, si fa moderno, elegante o sbarazzino, a seconda delle finiture scelte.

Gaze at the meandering lines of this lamp, which illuminates the environment with diffused light. Ottovolante plays with colours and shapes, resulting as modern, elegant or jaunty according to the finishes chosen.





Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Ottovolante 100	Ø 100 x 50 x 12 cm weight 8 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x42W HES DIM	OTTESP100C05
		Ø 100 x 50 x 12 cm weight 8 Kg	lamp type 2 led modules 19,3W luminous efficacy 5800 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	OTTESP100C06
	Ottovolante 150	Ø 150 x 50 x 12 cm weight 11 Kg	lamp type 8xE27 max watt 8x42W HES DIM	OTPESP150C05
		Ø 150 x 50 x 12 cm weight 11 Kg	lamp type 3 led modules 19,3W luminous efficacy 8700 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	OTPESP150C06
Ceiling lamp	Ottovolante 100	Ø 100 x 50 x 13 cm weight 8 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x42W HES DIM	OTTEAP100C05
		Ø 100 x 50 x 13 cm weight 8 Kg	lamp type 2 led modules 19,3W luminous efficacy 5900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	OTTEAP100C06
	Ottovolante 150	Ø 150 x 50 x 13 cm weight 11 Kg	lamp type 8xE27 max watt 8x42W HES DIM	OTPEAP150C05
		Ø 150 x 50 x 13 cm weight 11 Kg	lamp type 3 led modules 19,3W luminous efficacy 8700 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	OTPEAP150C06



Finishes

Diffuser textiles



Cotton



Plissé



Plissé ribbon



Velvet



Washable

Lampada in tessuto/
Fabric lampshade

IP20

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand


** cable on measure



PIN UP

Il corsetto è simbolo di femminilità allo stato puro e allora perché non farne un oggetto di design che unisce alla sua funzione principale, illuminare, quella di arredare e creare un angolo di sensuale bellezza. Una vera piccola opera d'arte pop in ceramica.

The corset is the symbol of femininity par excellence so why not use it to create a designer light that combines its main function, that of illuminating, with furnishing and creating an area of sensual beauty. A genuine ceramic masterpiece of pop art.






**Lamp**

Pendant lamp

DimensionsØ 22 x 33 cm
weight 2 Kg**Light source**lamp type 1xE27
max watt 70W HES
DIM**Codes**

PIUESO033H01

Pin up

Pendant lamp22 cm
8.66"18 cm
7.08"33 cm
12.99"200 cm
78.74"**Finishes****Colours**

Matt white



Lead grey



Swamp green



Caramel



Matt gold

Lampada
in ceramica/
Ceramic diffuser**IP20**Dettaglio rosone/
Ceiling rose* on demand
** cable on measure



REVERSE

Classico e minimale, Reverse è l'armonia delle proporzioni, impossibile non amarlo. Semplice, nel suo richiamo alla geometria del tronco di cono, elegante nelle finiture in plissé o cotone che letteralmente lo rivestono.


Classic and minimal, Reverse is harmony of proportion that's impossible not to love. Simple, resembling the truncated cone in geometry, and elegant in its plissé or cotton finishes, which literally clothe it.






Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Basic A 60	Ø 60 x 18 cm weight 5 Kg	lamp type 1 led module 19,3W luminous efficacy 2900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	REAESO060C04
	Basic B 60	Ø 60 x 18 cm weight 5 Kg	lamp type 1 led module 19,3W luminous efficacy 2900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	REBESO060C04
	Basic A 80	Ø 80 x 24 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	REAESO080C07
	Basic B 80	Ø 80 x 24 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	REBESO080C07


Pendant lamp




A



B



A



B

Finishes

Body textiles



Cotton



Plissé




Plissé ribbon

Lampada in tessuto,
diffusore in PMMA/
Fabric lampshade,
diffuser in PMMA



IP20



Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand

** cable on measure



RIGHELLO

Sottili righe graduate sembrano scandire la luce e tracciare lo spazio. Righello illumina con rigore geometrico ambienti pubblici o residenziali con attenzione anche al benessere acustico dell'ambiente grazie al tessuto soft termoformato.

Fine graduated “ruler lines” that seem to measure light and space. Righello illuminates public or residential ambiances with geometric rigour, while the soft, thermoformed fabric ensures acoustic comfort in the environment.









Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Righello 125	Ø 125 x 18 x 21 cm weight 5 Kg	lamp type linear led modules 48W luminous efficacy 7680 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	RIGESO125L01
	Righello 160	Ø 160 x 18 x 21 cm weight 8 Kg	lamp type linear led modules 56W luminous efficacy 8960 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	RIGESO160L01
Wall lamp	Righello 125	Ø 125 x 13 x 21 cm weight 4 Kg	lamp type linear led modules 48W luminous efficacy 7680 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	RIGEAP125L01
	Righello 160	Ø 160 x 13 x 21 cm weight 7 Kg	lamp type linear led modules 56W luminous efficacy 8960 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	RIGEAP160L01

Pendant lamp



Wall lamp



Finishes

Body colours



Grey

Diffuser textile



Soft Textile

Diffuser colours outside - inside



Sand



Grey

Yellow



Yellow


Grey

Lead



Lead

Grey

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structureBiemissione/
Uplight and downlight

IP20



CE



ETL



IEC



LIGHTING DATA



DIM



ACOUSTIC COMFORT



* on demand
** cable on measureDettaglio/
DetailDettaglio rosone/
Ceiling rose detail



RING

Installa uno o più elementi della collezione Ring in lycra sfoderabile ed avrai un soffitto decorato da nuvole stilizzate con un richiamo alle geometrie tipiche degli anni '50.


Install one or several elements from the Ring collection with their removable lycra coverings and create a ceiling decorated with stylised clouds that recall the geometric designs typical of the 1950s.






Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Ring 85	Ø 85 x 10 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	RINESO085L04
	Ring 125	Ø 125 x 10 cm weight 9 Kg	lamp type 1 led module 88,2W luminous efficacy 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	RINESO125L04
Ceiling lamp Wall lamp	Ring 85	Ø 85 x 12 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	RINEAP085L04
	Ring 125	Ø 125 x 12 cm weight 9 Kg	lamp type 1 led module 88,2W luminous efficacy 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	RINEAP125L04

Pendant lamp



Ceiling-wall lamp



Finishes

Diffuser textiles




Lycra

Diffusore in tessuto
struttura in metallo
Fabric lampshade
metal structure



IP20



Lycra sfoderabile
e lavabile a 30°
classe M1/
Removable and
washable at 30°
lycra, class M1

* on demand
** cable on measure




Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

RING TONDA

La modernità oggi è sinonimo di bellezza, semplicità e praticità. In Ring Tonda trovi tutti questi elementi: la bellezza del cerchio, la purezza del colore e la praticità del rivestimento in lycra sfoderabile.

Modernity today is synonymous with beauty, simplicity and practicality. In Ring Tonda you find all these elements: the beauty of the ring, the purity of colour and the practicality of the removable lycra coverings.









Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Ring Tonda 65	Ø 65 x 10 cm weight 5 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	RITESO065L04
	Ring Tonda 85	Ø 85 x 10 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 88,2W luminous efficacy 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	RITESO085L04
	Ring Tonda 110	Ø 110 x 10 cm weight 10 Kg	lamp type 1 led module 88,2W luminous efficacy 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	RITESO110L04
Ceiling lamp Wall lamp	Ring Tonda 65	Ø 65 x 12 cm weight 5 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	RITEAP065L04
	Ring Tonda 85	Ø 85 x 12 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 88,2W luminous efficacy 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	RITEAP085L04
	Ring Tonda 110	Ø 110 x 12 cm weight 10 Kg	lamp type 1 led module 88,2W luminous efficacy 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	RITEAP110L04

Pendant lamp



Ceiling-wall lamp



Finishes

Diffuser textiles



Lycra

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20




Lycra sfoderabile
e lavabile a 30°
classe M1/
Removable and
washable at 30°
lycra, class M1

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand


** cable on measure



SESTANTE

Traccia la tua rotta e porta la luce verso nuovi orizzonti con Sestante, la lampada da terra e da parete, indoor e outdoor, che grazie alla “canna telescopica” orientabile e regolabile fino a 370 cm direziona il fascio luminoso dove vuoi tu.


Plot your course and take light towards new horizons with the Sestante indoor and outdoor floor and wall lamps, which thanks to the swivel “telescopic rod” extendable up to 370 cm, directs the beam of light where you want it.





Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Wall lamp	Sestante	Ø 4 x 240>370 cm weight 20 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	SEIEAP220C01
	Sestante led	Ø 4 x 240>370 cm weight 20 Kg	lamp type 1 led module 18W luminous efficacy 2330 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	SEIEAP220G01

Wall lamp



Finishes

Body colours



White



Anthracite



Lime



Bluette

Diffuser textile



Cotton





Washable

Lampada in metallo,
diffusore in cotone,
acciaio o alluminio/
Metal structure
fabric, iron or
aluminium lampshade



IP20




* on demand



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Floor lamp	Sestante	Ø 60 x 240>370 cm	lamp type 1xE27 max watt 1x70W HES DIM	SEIEAP220C01 SEIEAT059G01 only white or black
	Sestante led	Ø 60x 240>370 cm	lamp type 1 led module 18W luminous efficacy 2330 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	SEIEAP220C01 SEIEAT059G01 only white or black

Floor lamp



Finishes

Body colours



White



Anthracite



Lime



Bluette

Diffuser textile



Cotton




Washable


Lampada in metallo,
diffusore in cotone,
acciaio o alluminio/
Metal structure
fabric, iron or
aluminium lampshade



IP20



* on demand




Orientabile 160°/
Rotating 160°

Telescopico
240-370 cm/
Telescopic
240-370 cm

Regolabile 3 altezze/
Adjustable 3 heights



Dettaglio aggancio/
Hooking detail



Cavo regolabile/
Adjustable cable

CLASSIC SHAPES

- | | |
|-----|-------------------------|
| 264 | CILINDRO |
| 272 | LOST |
| 278 | LUCILLA |
| 284 | LUCILLA TONDA |
| 290 | MILLELUCI |
| 296 | QUADRATO |
| 300 | RETTOANGOLO |
| 308 | RETTOANGOLO SLIM |
| 312 | ROMEO |



CILINDRO

Lampada nata per illuminare gli ambienti con il suo stile classico ma sempre attuale, arricchita dalla nostra ampia gamma di tessuti. Cilindro vuol dire anche comfort acustico nella versione in velluto soft.

A lamp created to illuminate environments with a classic yet always up-to-date style, embellished by our wide range of fabrics. Cilindro also provides acoustic comfort in the version featuring soft velvet.








Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Cilindro 60	Ø 60 x 22 cm weight 2,2 Kg	lamp type 1xE27 / 3xE27 max watt 70W / 3x70W HES DIM	CILESP060C01
	Cilindro 60 led	Ø 60 x 22 cm weight 2,2 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	CILESP060C06
	Cilindro 70	Ø 70 x 35 cm weight 3,5 Kg	lamp type 1xE27 / 3xE27 max watt 70W / 3x70W HES DIM	CILESP070C01
	Cilindro 70 led	Ø 70 x 35 cm weight 3,5 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	CILESP070C06
	Cilindro 100	Ø 100 x 30 cm weight 7 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x105W HES DIM	CILESP100C01
	Cilindro 100 led	Ø 100 x 30 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC/ 1-10 V CRI > 80	CILESP100C08
	Cilindro 120	Ø 120 x 30 cm weight 14 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x105W HES DIM	CILESP120C01
	Cilindro 120 led	Ø 120 x 30 cm weight 14 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC/1-10 V CRI > 80	CILESP120C08
	Cilindro 150	Ø 150 x 30 cm weight 25 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x105W HES DIM	CILESP150C01
	Cilindro 150 led	Ø 150 x 30 cm weight 25 Kg	lamp type 1 led module 108W luminous efficacy 14500 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	CILESP150C05

Pendant lamp



Finishes

Body textiles



Cotton



Plissé



Plissé ribbon



Velvet



Washable



Lycra

Lampada in tessuto/
Fabric lampshade

IP20



* ETL



**



* DIM



**

Particolare disco
chiusura superiore
in plexiglass/
Detail of upper
plexiglass protectionDettaglio rosone/
Ceiling rose detail


* on demand

** cable on measure



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Cilindro 70 Soft velvet	Ø 70 x 35 cm weight 4 Kg	lamp type 1xE27 / 3xE27 max watt 70W / 3x70W HES DIM	CILESP070031
	Cilindro 70 led Soft velvet	Ø 70 x 35 cm weight 4 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	CILESP070036
	Cilindro 100 Soft velvet	Ø 100 x 35 cm weight 9 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x105W HES DIM	CILESP100031
	Cilindro 100 led Soft velvet	Ø 100 x 35 cm weight 9 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC/1-10 V CRI > 80	CILESP100038
	Cilindro 120 Soft velvet	Ø 120 x 35 cm weight 17 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x105W HES DIM	CILESP120031
	Cilindro 120 led Soft velvet	Ø 120 x 35 cm weight 17 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC/1-10 V CRI > 80	CILESP120038
	Cilindro 150 Soft velvet	Ø 150 x 35 cm weight 30 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x105W HES DIM	CILESP150031
	Cilindro 150 led Soft velvet	Ø 150 x 35 cm weight 30 Kg	lamp type 1 led module 108W luminous efficacy 14500 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	CILESP120035

Pendant lamp



Finishes


Body textiles



Soft velvet

Lampada in tessuto/
Fabric lampshade

IP20

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand

** cable on measure



LOST

Da terra o a sospensione, Lost è la lampada che, con la sua linea slanciata, rievoca totem propiziatori di antiche civiltà. L'aura mistica e ancestrale è ampliata dalla luce diffusa e dall'estrema pulizia delle linee, fasciate dal tessuto.

Whether as a floor or pendant lamp, the slim-line shape of Lost re-evokes the propitiatory totem poles of ancient civilisations. Its mystic, ancestral aura is broadened by the diffused light and stark clear-cut lines wrapped in fabric.





Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Lost 25	Ø 25 x 130 cm weight 5 Kg	lamp type 1xE27 / 6xE27 max watt 1x105W HES / 6x28W HES DIM	LOESO130C01
	Lost 40	Ø 40 x 160 cm weight 5,5 Kg	lamp type 7xE27 max watt 7x42W HES DIM	LOESO160C02
	Lost 40	Ø 40 x 200 cm weight 5,8 Kg	lamp type 7xE27 max watt 7x42W HES DIM	LOESO190C02
Small table lamp		Ø 15 x 32 cm	lamp type 1xE14 max watt 28W HES DIM	LOSETP032C01
Table lamp		Ø 18 x 46 cm	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	LOSETA046C01
Floor lamp		Ø 30 x 175 cm	lamp type 6xE27 max watt 6x28W HES DIM	LOSEPT175C01

Pendant lamp





Table lamp



Floor lamp



Finishes

Diffuser textiles



Cotton




Lycra

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metallic structure



IP20



* on demand
** cable on measure



Lycra sfoderabile
e lavabile a 30°
classe M1/
Removable and
washable at 30°
lycra, class M1

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

LUCILLA

Luce d'atmosfera, forma semplice, non banale, costituita da una struttura in metallo che sostiene un paralume a forma conica in cotone o plissé. Nata per abbinarsi a qualsiasi ambiente, un vero passe-partout dell'eleganza.

Mood lighting with Lucilla. A metal structure supporting a conical cotton or plissé lampshade forms a simple but not trivial shape. Designed to match with any environment, its elegance makes it a veritable passe-partout.









Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Small table lamp	Lucilla	Ø 17 x 45 cm	lamp type 1xE14 max watt 42W HES DIM	LUCETP042C01
Console lamp	Lucilla	Ø 17 x 55 cm	lamp type 1xE14 max watt 42W HES DIM	LUCECN056C01
Office lamp	Lucilla	Ø 17 x 50 cm	lamp type 1xE14 max watt 42W HES DIM	LUCEOFO52C01
Table lamp	Lucilla	Ø 24 x 68 cm	lamp type 1xE27 max watt 52W HES DIM	LUCETA068C01
Floor lamp	Lucilla 24	Ø 24 x 150 cm	lamp type 1xE27 max watt 52W HES DIM	LUCEPT150C01
	Lucilla 30	Ø 30 x 180 cm	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	LUCEPT180C01
Wall lamp	Lucilla	Ø 17 x 24 x 26 cm weight 0,4 kg	lamp type 1xE14 max watt 42W HES DIM	LUCEAP017C01


Table lamp



Floor lamp



Wall lamp



Finishes

Body colours



White



Black



Nickel

Diffuser textiles



Cotton



Plissé



Plissé ribbon

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20



CE



ETL



DIM



MCS

* on demand



Particolare
accensione lampada
da tavolino/
Lighting switch
detail of small table
lamp



Particolare
accensione versione
ufficio senza
interruttore/
Detail of office
version without
switch



Particolare
accensione
versione ufficio
con
interruttore/
Detail of office
version with switch



Applique senza
interruttore/
Wall lamp with
switch detail



Particolare applique
con interruttore/
Wall lamp with
switch detail



LUCILLA TONDA


Un sapiente gioco di rapporti tra volumi e la combinazione tra loro di figure geometriche classiche ha dato vita a tutta la linea Lucilla Tonda, dove il filo conduttore tra le varie lampade è il paralume cilindrico rivestito in tessuto.

A skilful interplay of ratios between volumes and the combination of classic geometrical shapes led to the creation of the Lucilla Tonda line, where the leitmotiv uniting the various lamps is the fabric covered cylindrical lampshade.




Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Small table lamp	Lucilla Tonda	Ø 19 x 40 cm	lamp type 1xE14 max watt 42W HES DIM	LUTETPO42C01
Console lamp	Lucilla Tonda	Ø 19 x 50 cm	lamp type 1xE14 max watt 42W HES DIM	LUTECN056C01
Office lamp	Lucilla Tonda	Ø 19 x 45 cm	lamp type 1xE14 max watt 42W HES DIM	LUTEOF052C01
Table lamp	Lucilla Tonda	Ø 30 x 56 cm	lamp type 1xE27 max watt 52W HES DIM	LUTETA068C01
Pendant lamp	Lucilla Tonda 19	Ø 19 x 12 cm weight 0,3 Kg	lamp type 1xE14 max watt 42W HES DIM	LUTESO019C01
	Lucilla Tonda 34	Ø 34 x 16 cm weight 0,5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 52W HES DIM	LUTESO034C01
	Lucilla Tonda 43	Ø 43 x 20 cm weight 1 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	LUTESO043C01

Table lamp



Pendant lamp



Finishes

Body colours



White



Black



Nickel

Diffuser textiles



Cotton



Plissé



Plissé ribbon



Washable

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20



CE



ETL



IP20



DIM



Particolare
accensione lampada
da tavolino/
Lighting switch
detail of small table
lamp



Particolare
accensione versione
ufficio senza
interruttore/
Detail of office
version without
switch



Particolare
accensione
versione ufficio
con interruttore/
Detail of office
version with switch



Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand


** cable on measure




Lamp

		Dimensions	Light source	Codes
Floor lamp	Lucilla Tonda 34	Ø 34 x 140 cm	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	LUTEPT150C01
	Lucilla Tonda 43	Ø 43 x 173 cm	lamp type 1xE27 max watt 105W HES DIM	LUTEPT180C01
Wall lamp		Ø 19 x 25 x 21 cm weight 0,5 Kg	lamp type 1xE14 max watt 42W HES DIM	LUTEAP017C01

Floor lamp



Wall lamp



Finishes

Body colours



White



Black



Nickel

Diffuser textiles



Cotton



Plissé




Plissé ribbon



Washable

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20



Applique senza
interruttore/
Wall lamp without
switch

Particolare applique
con interruttore/
Wall lamp with
switch detail

* on demand



MILLELUCI

Questa sospensione si caratterizza per essere una variante dai dettagli più ricchi e dal tocco contemporaneo del paralume classico. La struttura conica del paralume è rivestita in tessuto e le dimensioni di questi corpi luminosi li rendono ideali per grandi ambienti.

The distinguishing features of these pendant lamps are the rich detail and the contemporary feel of the classic lampshade with its conical structure upholstered in fabric. Their sizes make them ideal for large spaces.








Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Milleluci 40	Ø 40 x 22 cm weight 2 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	MILESP040C01
	Milleluci 80	Ø 80 x 45 cm weight 6 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x70W HES DIM	MILESP080C01
		Ø 80 x 45 cm weight 6 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	MILESP080C05
	Milleluci 100	Ø 100 x 35 cm weight 7 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x70W HES DIM	MILESP035C01
		Ø 100 x 35 cm weight 7 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC/1-10 V CRI > 80	MILESP035C08
		Ø 100 x 60 cm weight 9 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x70W HES DIM	MILESP060C01
		Ø 100 x 60 cm weight 9 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC/1-10 V CRI > 80	MILESP060C08
	Milleluci 120	Ø 120 x 60 cm weight 14 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x70W HES DIM	MILESP120C01
		Ø 120 x 60 cm weight 14 Kg	lamp type 1 led module 29,3W / 88,2W luminous efficacy 3900 Lm / 11780 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC/1-10 V CRI > 80	MILESP120C08
	Milleluci 150 only pleated	Ø 150 x 60 cm weight 18 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x70W HES DIM	MILESP150P01
		Ø 150 x 60 cm weight 18 Kg	lamp type 1 led module 108W luminous efficacy 14500 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/1-10 V CRI > 80	MILESP150P05

Pendant lamp



Finishes

Diffuser textiles



Cotton



Plissé



Plissé ribbon



Velvet

Lampada in tessuto/
Fabric lampshade

IP20

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand

** cable on measure




QUADRATO

Il quadrato è una delle forme geometriche più usate nell'arte e nella filosofia, rappresenta lo spazio e la solidità. Le sue proporzioni perfette le puoi trovare anche in questa famiglia di lampade rivestite in tessuto o plissé.

The square, one of the most commonly used geometric shapes in art and philosophy, represents space and solidity. You will also find its perfect proportions in this family of lamps upholstered in fabric or plissé.



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Quadrato 50	Ø 50 x 50 x 20 cm weight 3 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x52W HES	DIM QUAESP050C01
		Ø 50 x 50 x 20 cm weight 3 Kg	lamp type 1 led module 19,3W luminous efficacy 2900 Lm light colour 2700K	DIM DALI-push DIM/TRIAC QUAESP050C02 CRI > 80
Quadrato 70	Quadrato 70	Ø 70 x 70 x 30 cm weight 5 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x70W HES	DIM QUAESP070C01
		Ø 70 x 70 x 30 cm weight 5 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K	DIM DALI-push DIM/TRIAC QUAESP070C05 CRI > 80
Quadrato 100	Quadrato 100	Ø 100 x 100 x 30 cm weight 10 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x70W HES	DIM QUAESP100C01
		Ø 100 x 100 x 30 cm weight 10 Kg	lamp type 1 led module 29,3/88,2W luminous efficacy 3900/11780 Lm CRI > 80	DIM DALI-push DIM/TRIAC QUAESP100C02 light colour 2700K
Ceiling lamp	Quadrato 50	Ø 50 x 50 x 21 cm weight 3 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x42W HES	DIM QUAEPL050C01
		Ø 50 x 50 x 21 cm weight 3 Kg	lamp type 1 led module 19,3W luminous efficacy 2900 Lm light colour 2700K	DIM DALI-push DIM/TRIAC QUAEPL050C05 CRI > 80
Quadrato 70	Quadrato 70	Ø 70 x 70 x 31 cm weight 5 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x42W HES	DIM QUAEPL070C01
		Ø 70 x 70 x 31 cm weight 5 Kg	lamp type 1 led module 29,3W luminous efficacy 3900 Lm light colour 2700K	DIM DALI-push DIM/TRIAC QUAESP070C08 CRI > 80
Quadrato 100	Quadrato 100	Ø 100 x 100 x 31 cm weight 10 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x42W HES	DIM QUAEPL100C01
		Ø 100 x 100 x 31 cm weight 10 Kg	lamp type 1 led module 29,3/88,2W luminous efficacy 3900/11780 Lm CRI > 80	DIM DALI-push DIM/TRIAC QUAESP100C08 light colour 2700K
Wall lamp	Quadrato 25	Ø 25 x 23 x 24 cm weight 0,2 Kg	lamp type 1xE27 max watt 28W HES	DIM QUAEAP024C01
	Quadrato 40	Ø 40 x 13 x 40 cm weight 0,5 Kg	lamp type 2xE27 max watt 2x42W HES	DIM QUAEAP040C01



Finishes

Diffuser textiles



Cotton



Plissé



Plissé ribbon

Lampada in tessuto/
Fabric lampshade

IP20

Applique/
Wall lampDettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand

** cable on measure

RETTANGOLO

Per illuminare zone specifiche e mettere in risalto dettagli preziosi, puoi affidarti alle linee squadrate, grandi o piccole, di questa famiglia, dove il rettangolo è protagonista e lascia filtrare la luce attraverso il tessuto con cui è rivestito.

To illuminate specific areas and highlight precious details, you can rely on the straight-lined, square shapes, large and small, of this family, in which the rectangle reigns supreme and allows the light to filter through the fabric upholstery.







Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Rettangolo 90	Ø 90 x 22 x 30 cm weight 4 Kg	lamp type 3xE27 max watt 3x42W HES DIM	RETESP090C01
	Rettangolo 120	Ø 120 x 22 x 30 cm weight 4,5 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x42W HES DIM	RETESP120C01
	Rettangolo 150 only pleated	Ø 150 x 22 x40 cm weight 10 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x52W HES DIM	RETESP150P01
	Rettangolo 300 only pleated	Ø 300 x 22 x 40 cm weight 25 Kg	lamp type 12xE27 max watt 12x52W HES DIM	RETESP300P01

Finishes

Diffuser textiles



Cotton




Plissé



Plissé ribbon

Lampada in tessuto/
Fabric lampshade

Pendant lamp



IP20

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail


* on demand

** cable on measure



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Wall lamp	Rettangolo 40	Ø 40 x 13 x 25 cm weight 0,5 Kg	lamp type 1xE27 / 2xE27 max watt 42W / 2x42W HES DIM	RETEAP025C01
	Rettangolo 25	Ø 25 x 13 x 40 cm weight 0,5 Kg	lamp type 1xE27 / 2xE27 max watt 42W / 2x42W HES DIM	RETEAP040C01
	Rettangolo 30	Ø 30 x 13 x 60 cm weight 1 Kg	lamp type 2xE27 max watt 2x42W HES DIM	RETEAP060C01
	Rettangolo 160 vertical/horizontal	Ø 160 x 13 x 25 cm weight 5 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x42W HES DIM	RETEAP160C10

Wall lamp



Finishes

Diffuser textiles



Cotton



Plissé




Plissé ribbon


Lampada in tessuto/
Fabric lampshade

IP20



* on demand

Dettaglio plexiglass
opal L 160/
Opal plexiglass detail
L 160




RETTANGOLO SLIM

Una scatola, un cassetto dei ricordi, è questo che richiama alla memoria Rettangolo slim. Proporzioni riviste per donare alla tipica solidità dei parallelepipedi più slancio e proiettare con più leggerezza la luce negli ambienti.

A box, a souvenir drawer is what Rettangolo Slim brings to mind. The proportions have been reviewed to make the typical solidity of these parallelepipeds more dynamic and to create a more effervescent light.



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Rettangolo Slim 100	Ø 100 x 50 x 12cm weight 8 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x42W HES DIM	RESESP100C01
		Ø 100 x 50 x 12 cm weight 8 Kg	lamp type 2 led modules 19,3W luminous efficacy 5800 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	RESESP100P05
Rettangolo Slim 150		Ø 150 x 50 x 12 cm weight 11 Kg	lamp type 8xE27 max watt 8x42W HES DIM	RESESP150C01
		Ø 150 x 50 x 12 cm weight 11 Kg	lamp type 3 led modules 19,3W luminous efficacy 8700 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	RESESP150C05
Ceiling lamp	Rettangolo Slim 100	Ø 100 x 50 x 13 cm weight 8 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x42W HES DIM	RESEPL100C01
		Ø 100 x 50 x 13 cm weight 8 Kg	lamp type 2 led modules 19,3W luminous efficacy 5800 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	RESEPL100C05
	Rettangolo Slim 150	Ø 150 x 50 x 13 cm weight 11 Kg	lamp type 8xE27 max watt 8x42W HES DIM	RESEPL150C01
		Ø 150 x 50 x 13 cm weight 11 Kg	lamp type 3 led modules 19,3W luminous efficacy 8700 Lm light colour 2700K DIM DALI - push DIM/TRIAC CRI > 80	RESEPL150C05



Finishes

Diffuser textiles



Cotton




Plissé



Plissé ribbon

Lampada in tessuto/
Fabric lampshade

IP20




* ETL



**



* LIGHTING DATA



DIM

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail


* on demand

** cable on measure

ROMEO

La luce è un abbraccio d'amore allo sguardo e non conosce tempo. Il mezzo con cui si diffonde deve saper valorizzare quest'idea e per farlo, richiama le linee più semplici, eppure cariche di eleganza ed armonia.

Light lovingly embraces our gaze and knows no time. The means that diffuses the light must be able to exploit this idea using the simplest of designs, which must however ooze elegance and harmony.







Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Romeo 25	Ø 25 x 30 cm weight 1,3 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	ROMESP025C01
	Romeo 40	Ø 40 x 45 cm weight 1,9 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	ROMESP040C01
	Romeo 70	Ø 70 x 72 cm weight 5 Kg	lamp type 4xE27 max watt 4x70W HES DIM	ROMESP070C02
Small table lamp	Romeo 16	Ø 16 x 45 cm	lamp type 1xE14 max watt 42W HES DIM	ROMETP045C01
Table lamp	Romeo 35	Ø 35 x 70 cm	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	ROMETA070C01
Floor lamp	Romeo 160	Ø 35 x 160 cm	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	ROMEPT160C01
	Romeo 180	Ø 40 x 180 cm	lamp type 1xE27 / 3xE27 max watt 70W / 3x42W HES DIM	ROMEPT180C01
	Romeo 212	Ø 70 x 212 cm	lamp type 4xE27 max watt 4x70W HES DIM	ROMEPT212C01

Pendant lamp





Table-floor lamp



Finishes

Body colours



Nickel

Diffuser textiles



Cotton



Plissé



Plissé ribbon

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP20

Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand

** cable on measure

OUTDOOR

- 320 **ANGELICA**
- 326 **ATOLLO**
- 332 **CAMPANONE**
- 338 **DIOGENE**
- 344 **FUTURA LETTERA I**
- 348 **FUTURA LETTERA Y**
- 352 **ICARO**
- 356 **ICARO BALL**
- 360 **MOBY**
- 364 **SESTANTE**

ANGELICA

Il gioco di equilibri che caratterizza Angelica si può vivere anche nella versione da esterni, dove le lampade da parete illuminano terrazze, patii e balconi con il risultato di ottenere atmosfere rilassanti ed esclusive.

The characteristic of Angelica, an interplay of balances, can also be enjoyed in the outdoor version, where the wall lamps illuminate terraces, patios and balconies resulting in relaxing, exclusive atmospheres.







Lamp

Wall lamp

Angelica

Dimensions

$\varnothing 45 \times 170 \times 90$ cm
weight 3 Kg


Light source

lamp type 1xE27
max watt 42W HES

Codes

AGOEP170T01

Wall lamp



Finishes

Body colours



White



Black



Lime



Brick

Diffuser textiles




Washable

Diffusore in tessuto,
struttura in metallo/
Fabric lampshade,
metal structure



IP55



Dettaglio/
Detail

* on demand



ATOLLO


Strutture in polietilene pensate per essere lampade da esterno, ma anche sculture di luce, sedute illuminanti, per dare alle serate all'aperto un tocco di magia e charme.

Polyethylene structures designed as outdoor lamps, but also as lighting sculptures and light-up seats, to give your evenings in the open air a touch of magic and charm.



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Atollo 70	Ø 70 x 20 cm weight 13 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x42W HES DIM	ATOESO070D01
	Atollo 70 led	Ø 70 x 20 cm weight 13 Kg	lamp type strip led 49,2W luminous efficacy 7320 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATOESO070D41
	Atollo 100	Ø 100 x 22 cm weight 30 Kg	lamp type 8xE27 max watt 8x42W HES DIM	ATOESO100D01
	Atollo 100 led	Ø 100 x 22 cm weight 30 Kg	lamp type strip led 65,6W luminous efficacy 9760 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATOESO100D41
	Atollo 150	Ø 150 x 28 cm weight 50 Kg	lamp type 12xE27 HES max watt 12x42W HES DIM	ATOESO150D01
	Atollo 150 led	Ø 150 x 28 cm weight 50 Kg	lamp type strip led 98,4W luminous efficacy 14640 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATOESO150D41

Pendant lamp



Finishes

Colours



White

Diffusore in polietilene,
struttura in metallo/
Diffuser in polyethylene,
metal structure

Altri colori
a richiesta
per quantitativi
minimi di fornitura/
Different colours
on demand for
minimum purchasing
quantity

Metalli protetti
con trattamento
elettrolitico e vernici
a base poliestere
a grande resistenza/
Metal parts
protected with
resistant polyester
coating



IP65



**



Raccordo
sospensione
1 cavo acciaio/
Connection for
suspension 1 steel
cable



Rosone sospensione
1 cavo acciaio Atollo
D.70-100/
Ceiling rose
suspension 1 steel
cable Atollo D.70-100





Rosone sospensione
3-4 cavi acciaio/
Ceiling rose
suspension 3-4
steel cables

** cable on measure



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Ceiling lamp	Atollo 70	Ø 70 x 28 cm weight 15 Kg	lamp type 6xE27 max watt 6x28W HES DIM	ATOEAP070D01
Wall lamp	Atollo 70 led	Ø 70 x 28 cm weight 15 Kg	lamp type strip led 49,2W luminous efficacy 7320 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATOEAP070D41
	Atollo 100	Ø 100 x 30 cm weight 33 Kg	lamp type 8xE27 max watt 8x28W HES DIM	ATOEAP100D01
	Atollo 100 led	Ø 100 x 30 cm weight 33 Kg	lamp type strip led 65,6W luminous efficacy 9760 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATOEAP100D41
	Atollo 150	Ø 150 x 36 cm weight 53 Kg	lamp type 12xE27 max watt 12x28W HES DIM	ATOEAP150D01
	Atollo 150 led	Ø 150 x 36 cm weight 53 Kg	lamp type strip led 98,4W luminous efficacy 14640 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	ATOEAP150D41
Lighted pouff	Atollo 70	Ø 70 x 49 cm	lamp type 6xE27 max watt 6x28W HES	ATOEPF070D21
Lighted table	Atollo 100	Ø 100 x 39 cm	lamp type 8xE27 max watt 8x28W HES	ATOEPF100D11
Lighted seat	Atollo 150	Ø 150 x 45 cm	lamp type 12xE27 max watt 12x28W HES	ATOEPA150D02



Finishes

Colours



White

Diffusore in polietilene,
struttura in metallo/
Diffuser in polyethylene,
metal structure

Altri colori
a richiesta
per quantitativi
minimi di fornitura/
Different colours
on demand for
minimum purchasing
quantity

Metalli protetti
con trattamento
eletrolitico e vernici
a base poliestere
a grande resistenza/
Metal parts
protected with
resistant polyester
coating



IP44-65





CAMPANONE

Come lanterne sospese nelle notti d'estate, ma anche come punti luce a terra che indicano la strada, Campanone nella versione outdoor mantiene le sue linee pulite ed un effetto luminoso diffuso.

As hanging lanterns on midsummer nights or ground lights that mark the way, the outdoor version of Campanone maintains its clear-cut lines and diffused lighting effect.









Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Campanone 33	Ø 33 x 36 cm weight 2,5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	CAOESO033D02
	Campanone 51	Ø 51 x 45 cm weight 4 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	CAOESO051D02
Floor lamp	Campanone 33	Ø 33 x 42 cm weight 2,5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	CAOETP033D03
	Campanone 33 led	Ø 33 x 42 cm weight 2,5 Kg	lamp type 1 kit led 6,4W rechargeable luminous efficacy 600 Lm light colour warm light DIM remote control included (autonomy 10 hours)	CAOETP033D13
	Campanone 51	Ø 51 x 51 cm weight 4 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	CAOETA051D03
	Campanone 51 led	Ø 51 x 51 cm weight 4 Kg	lamp type 1 kit led 6,4W rechargeable luminous efficacy 600 Lm light colour warm light DIM remote control included (autonomy 10 hours)	CAOETA051D13

Pendant lamp



Floor lamp



Finishes

Diffuser colours



White



Orange



Red



Lime



Turquoise




Deep grey

Diffusore
in polietilene/
Diffuser in
polyethylene

Materiali protetti
con trattamento
eletrolitico e vernici
a base poliestere
a grande resistenza/
Metal parts
protected with
resistant polyester
coating




IP65



Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand

** cable on measure



DIOGENE

L'emozione di una notte sotto le stelle, la libertà di vivere la natura en plein air, è questo che ti permette Diogene, la lampada outdoor disponibile in tensione di rete o ricaricabile.

The emotion of a night under the stars, the freedom to live nature in the open air. You can enjoy all this with the Diogene outdoor lamp, available with mains voltage or rechargeable.





Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Table lamp	Diogene	Ø 30 x 50 cm weight 3,5 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	DIOETA030G42
Pendant lamp	Diogene led	Ø 30 x 50 cm weight 3,5 Kg	lamp type 1 kit led 6,4W rechargeable luminous efficacy 600 Lm light colour warm light DIM remote control included (autonomy 10 hours)	DIOETA030G12

Pendant lamp





Table lamp



Finishes

Colours



White



Anthracite




Rust

Struttura in metallo,
diffusore in PC/
Diffuser in PC,
metal structure

Metalli protetti
con trattamento
eletrolitico e vernici
a base poliestere
a grande resistenza/
Metal parts
protected with
resistant polyester
coating



IP44-65

Incluso/
Included


** cable on measure



FUTURA LETTERA I

Elemento luminoso dalla forma rettangolare che si presta ad essere lampada da esterni ma anche oggetto di design con la funzione di una seduta per gli spazi all'aperto. Un oggetto modulare che può essere installato singolarmente oppure in gruppo.

A rectangular-shaped lighting element that is suitable for use as an outside lamp but also as a designer object that serves as outdoor seating. It is modular so it can be installed individually or as part of a group.





Lamp	Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Ø 150 x 32 x 28 cm weight 25 Kg	lamp type 5xE27 max watt 5x42W HES DIM	FIOESO150D01
Lighted seat	Ø 32 x 150 x 45 cm	lamp type 5xE27 max watt 5x28W HES DIM	FIOEPA150D02

Finishes


Colours




White

Diffusore
in polietilene,
struttura in metallo/
Diffuser in
polyethylene,
metal structure


Metalli protetti
con trattamento
eletrolitico e vernici
a base poliestere
a grande resistenza/
Metal parts
protected with
resistant polyester
coating




Pendant lamp



Floor lamp



IP44-65





FUTURA LETTERA Y

Elemento luminoso caratterizzato per la sua forma che ricorda la lettera Y, diventa una seduta di design per gli spazi all'aperto e non. Risulta molto versatile, grazie alla possibilità di essere installato da solo o in più moduli.

A lighting element whose shape suggests the letter Y that can be used both as an outside lamp and designer seating for outdoor spaces. Extremely versatile, it can be installed on its own or in combination with other modules.



Lamp

Dimensions

Light source

Codes

Lighted seat

Ø 120 x 150 x 45 cm

lamp type 8xE27
max watt 8x28W HES
DIM

FYOEPA150D02

Finishes

Colours



White


Diffusore
in polietilene,
struttura in metallo/
Diffuser in
polyethylene,
metal structure

Metalli protetti
con trattamento
eletrolitico e vernici
a base poliestere
a grande resistenza/
Metal parts
protected with
resistant polyester
coating

IP44/65




Floor lamp

45 cm
17.72"

150 cm

59.06"



ICARO

La struttura in metallo di Icaro è un richiamo alle ali spiegate che ci portano verso il cielo. Questa lampada dal design minimalista, diffonde la sua luce d'atmosfera anche negli spazi all'aperto.


The metal structure of Icaro suggests displayed wings that carry us up towards the sky. This minimalist design lamp can also be used to diffuse mood lighting in outdoor spaces.






Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Icaro 50	Ø 50 x 52 cm weight 6 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	ICOESO050G01
	Icaro 75	Ø 75 x 34 cm weight 10 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	ICOESO075G01
	Icaro 100	Ø 100 x 44 cm weight 20 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	ICOESO100G01
Floor lamp	Icaro 50	Ø 50 x 53 cm	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	ICOETA050G01
	Icaro 75	Ø 75 x 35 cm	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	ICOETA075G01
	Icaro 100	Ø 100 x 47 cm	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	ICOETA100G01

Pendant lamp



Floor lamp



Finishes

Body colours



White



Black



Outdoor natural iron

Lampada in metallo/
Metal structure

Metalli protetti
con trattamento
elettrolitico e vernici
a base poliestere
a grande resistenza/
Metal parts
protected with
resistant polyester
coating



IP44/IP65



**

Particolare finitura
in bianco/
White finish detailParticolare finitura
in nero/
Black finish detailParticolare finitura
in acciaio naturale
outdoor/
Outdoor natural iron
finish detailDettaglio rosone/
Ceiling rose detailDettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand

** cable on measure




ICARO BALL

La fantasia vola con questa lampada disponibile in versione sospesa o da terra, dove lo stile industriale è portato ai massimi livelli e racchiude in sé la forza e la bellezza dei miti del passato anche in versione outdoor.

This lamp available in pendant and floor versions lets your imagination soar. Featuring industrial style stretched to the limits, the outdoor version also incorporates the strength and beauty of legends from the past.



Lamp		Dimensions	Light source	Codes
Pendant lamp	Icaro Ball 50	Ø 50 x 48 cm weight 6 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	IBOESO050G01
	Icaro Ball 60	Ø 60 x 57 cm weight 10 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	IBOESO060G01
	Icaro Ball 75	Ø 75 x 70 cm weight 15 Kg	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	IBOESO075G01
	Icaro Ball 90	Ø 90 x 82 cm weight 20 Kg	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	IBOESO090G01
Floor lamp	Icaro Ball 75	Ø 75 x 70 cm	lamp type 1xE27 max watt 42W HES DIM	IBOETA075G01
	Icaro Ball 90	Ø 90 x 82 cm	lamp type 1xE27 max watt 70W HES DIM	IBOETA090G01

Pendant lamp**Floor lamp****Finishes****Body colours**

White



Black



Outdoor natural iron

**Lampada in metallo/
Metal structure**

Metalli protetti
con trattamento
elettrolitico e vernici
a base poliestere
a grande resistenza/
Metal parts
protected with
resistant polyester
coating

**IP44/IP65**

Particolare finitura
in bianco/
White finish detail



Particolare finitura
in nero/
Black finish detail



Particolare finitura
in acciaio naturale
outdoor/
Outdoor natural iron
finish detail



Dettaglio rosone/
Ceiling rose detail

* on demand

** cable on measure

MOBY

Eleganza e stile si racchiudono nella forma affusolata che si slancia verso l'alto di Moby. Struttura metallica verniciata e diffusore in PMMA opale satinato, permettono di rendere la luce la vera protagonista della notte.

Elegance and style are captured in the tapered, upward-sweeping shape of Moby. The painted metal structure and satin-finish opal PMMA allow light to become the true protagonist of the night.





Lamp

Dimensions

Light source

Codes


Floor lamp

Ø 32 x 192 cm

lamp type 1 strip led 72W
luminous efficacy 5780 Lm
light colour 3000K
CRI > 80

MYOEP190M01

Floor lamp



Finishes

Body colours



White



Caramel



Anthracite

Diffuser colour



White

Lampada in metallo,
diffusore in PMMA/
Metal structure and
PMMA diffuser

Metalli protetti
con trattamento
eletroolitico e vernici
a base poliestere
a grande resistenza/
Metal parts
protected with
resistant polyester
coating

IP44/65



* on demand






SESTANTE

Non ci sono confini per le rotte che Sestante crea con la sua luce, esprimendo atmosfere inedite ed evocative. Flessibilità è la sua caratteristica principale poiché è orientabile, telescopica e inclinabile.

There are no boundaries to the courses that Sestante can plot with light to create highly original, evocative atmospheres. Flexibility is its main feature as it can be rotated, extended and tilted.





Lamp	Dimensions	Light source	Codes
Wall lamp Sestante	Ø 4 x 240>370 cm weight 20 Kg	lamp type 1 led module 18W luminous efficacy 2330 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	SEOEAP220G01

Finishes

Body colours



White



Anthracite




Lime




Bleuette

Lampada in metallo,
diffusore in acciaio
o alluminio/
Metal structure
iron or aluminium
diffuser


Metalli protetti
con trattamento
eletrolitico e vernici
a base poliestere
a grande resistenza/
Metal parts
protected with
resistant polyester
coating



Wall lamp



IP44/55

Orientabile 160°/
Rotating 160°Telescopico
240-370 cm/
Telescopic
240-370 cmRegolabile 3 altezze/
Adjustable 3 heightsDettaglio aggancio/
Hooking detailCavo regolabile/
Adjustable cable

* on demand



Lamp	Dimensions	Light source	Codes
Floor lamp Sestante	Ø 60x 240>370 cm	lamp type 1 led module 18W luminous efficacy 2330 Lm light colour 3000K DIM DALI - push DIM CRI > 80	SEOEAP220G01 SEOEAT059G01 only white or black

Finishes

Body colours



White



Anthracite



Lime




Bluette

Lampada in metallo,
diffusore in acciaio
o alluminio/
Metal structure
iron or aluminium
diffuser



Metalli protetti
con trattamento
eletrolitico e vernici
a base poliestere
a grande resistenza/
Metal parts
protected with
resistant polyester
coating



Floor lamp



IP44/55



* on demand

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Sorgenti luminose

I prodotti Modo Luce equipaggiati con attacco GU10, E14 e E27 vengono consegnati senza lampadine.

Temperatura colore

Le lampade Modo Luce equipaggiate con sorgente led vengono fornite di serie con temperatura di colore 2700K. Sono disponibili su richiesta anche le versioni 3000K e 4000K.


Lumen

L'indicazione del flusso luminare si riferisce al valore in assenza di rifrazione, come dichiarato dal produttore del componente led.

Legenda lampadine

Lampadine utilizzabili sui prodotti Modo Luce (secondo i modelli).

Tipo / Type	Simbolo / Symbol	Attacco / Socket	Potenza / Power	Codice / Code
Halogen Energy Saver		E14	42W	LMPHESE14000
		E27	28W/42W/70W/105W	LMPHESE27G00
		E27	70W	LMPHESE27P80
		E27	42W	LMPHESE27G000
		GU10	20W/28W	LMPPARGU1000
Led No Dim		E14	5W	LMPLEDE14S00
		E27	6W/9W/12W	LMPLEDE27G00
		E27	4W	LMPLEDE27GL4W125
		E27	4W/16W/22W	LMPLEDE27GL16W0
		E27	12W	LMPLEDE27000
		GU10	6W	LMPLEDE27GU10
Led Dim		E27	10W/12W/17W	LMPLEDE27G00

Rosoni / Ceiling rose + Pendant lamp**Light Sources**

Modo Luce products equipped with GU10, E14 and E27 are delivered without light bulbs.

Color temperature

Modo Luce led equipped products are supplied with 2700K light colour as standard version. 3000K and 4000K are available on request.

Lumen

Nominal luminous flux refers to the value without any refraction as declared by the led module manufacturer.

Legend light bulbs

Light bulbs available for Modo Luce products (according to the models).

Modo Luce srl fornisce le sospensioni con i seguenti standard (misura utile):

- Cavo elettrico L 200 cm
- Cavo elettrico L 250 cm per apparecchi con 2 o più cavi acciaio
- Cavo elettrico in tessuto per serie EVA L 130 cm
- Cavo acciaio L 200 cm

** Disponibilità a misura su richiesta

Modo Luce srl delivers the following standard cables for the suspensions (useful measures):

- Power wire L 200 cm / L 78.74"
- Power wire L 250 cm / L 98.42" for fixtures with 2 or more steel cables
- Power wire in fabric for EVA line products L 130 cm / 51,18"
- Steel cable L 200 cm / L 78.74"

** Other measures are available upon demand

Accessori

Disco plexiglass chiusura superiore (ove previsto)

Ø 40 cm / 15.74"	DISEPX040F01
Ø 60 cm / 23.62"	CILEPX060F01
Ø 70 cm / 27.55"	CILEPX070F01
Ø 80 cm / 31.49"	DISEPX080F01
Ø 100 cm / 39.37"	CILEPX100F01
Ø 120 cm / 47.24"	CILEPX120F01

Accessories

Upper plexiglass protection (if required)

Accessori a richiesta / Accessory on demand

Wiring, power cable teflon, pvc transparent 2/3 x 0,75 (longer than standard length) to each linear meter NO DIM

CAVELE000000

Wiring, power cable teflon, pvc transparent 4 x 0,75 (longer than standard length) to each linear meter NO DIM

CAVELE000000T04

Wiring, power cable round pvc, pvc white to each linear meter

CAVELE00000BT01

Wiring, power cable round pvc, pvc black to each linear meter

CAVELE00000NT01

Wiring, power cable round pvc, pvc grey to each linear meter

CAVELE00000GT01

Wiring, power cable teflon, pvc DIMMABLE white or black for suspension lamp to each linear meter

CAVELEDIM000BT05

Wiring cable teflon, pvc DIMMABLE transparent for suspension lamp to each linear meter

CAVELEDIM000T05

Wiring, power cable outdoor round 2x0,75 H05RN-F black to each linear meter

CAVELE0000EN

Fabric wiring, power cable for suspension lamp to each linear meter

CAVCAL00000

Steel cable for suspension lamp Ø 1,2 x h 2000 mm / Ø 0,47" x L 78,74"

CAVACC012200000

Steel cable for suspension lamp Ø 1,2 x h 3000 mm / Ø 0,47" x L 118,11"

CAVACC012300000

Steel cable for suspension lamp Ø 1,2 x h 6000 mm / Ø 0,47" x L 236,22"

CAVACC012600000

Steel cable for suspension lamp Ø 1,2 x h 10000 mm / Ø 0,47" x L 393,70"

CAVACC012100000

Steel cable for suspension lamp Ø 1,6 x h 2000 mm / Ø 0,63" x L 78,74"

CAVACC016200000

Steel cable for suspension lamp Ø 1,6 x h 3000 mm / Ø 0,63" x L 118,11"

CAVACC016300000

Steel cable for suspension lamp Ø 1,6 x h 8000 mm / Ø 0,63" x L 314,96"

CAVACC016800000

Floor lamp dim switch for multilights (100/500W)

DIMVAROPT002000

DIM switch universal HES (40/160W) + LED (4/100W)

DIMVAROTA002000

DIM switch universal HES, LED (5/250W)

DIMVAROPT003000

UK plug adapter

ADAUK240V001

Pesi / Weights

Abc			
Pendant lamp A	Ø 12	1 Kg	2,20 lb.
Pendant lamp B	Ø 17	1 Kg	2,20 lb.
Pendant lamp C	Ø 22	1,50 Kg	3,30 lb.

Discovolante			
Pendant-ceiling-wall lamp	Ø 40	2 Kg	4,41 lb.
Pendant-ceiling-wall lamp	Ø 60	4 Kg	8,81 lb.
Pendant-ceiling lamp	Ø 80	5 Kg	11,03 lb.
Pendant-ceiling lamp	Ø 100	7 Kg	15,41 lb.

Disk			
Ceiling lamp	Ø 43	3 Kg	6,60 lb.

Ellisse			
Pendant lamp	Ø 60	3 Kg	6,60 lb.
Pendant lamp	Ø 80	5 Kg	11,01 lb.

Eva			
Pendant lamp	Ø 11	0,30 Kg	0,66 lb.
Pendant lamp brown cotto	Ø 11	0,70 Kg	1,54 lb.
Pendant lamp	Ø 18	1,10 Kg	2,44 lb.
Pendant lamp brown cotto	Ø 18	1,70 Kg	3,77 lb.
Pendant lamp	Ø 27	4 Kg	8,81 lb.
Pendant lamp brown cotto	Ø 27	7 Kg	15,42 lb.
Pendant lamp	Ø 38	8 Kg	17,66 lb.
Pendant lamp brown cotto	Ø 38	12 Kg	26,43 lb.

Baobab			
Pendant lamp 3	Ø 80	2 Kg	4,41 lb.
Pendant lamp 6	Ø 80	3,50 Kg	7,72 lb.

Florida			
Pendant lamp 1	Ø 31	2 Kg	4,41 lb.
Pendant lamp 3	Ø 65	7 Kg	15,41 lb.
Ceiling lamp 3	Ø 65	7 Kg	15,41 lb.
Pendant lamp 6	Ø 94	10 Kg	22,02 lb.
Ceiling lamp 6	Ø 94	10 Kg	22,02 lb.
Pendant lamp 12	Ø 153	35 Kg	77,09 lb.
Ceiling lamp 12	Ø 153	35 Kg	77,09 lb.
Wall lamp	Ø 31,5	0,40 Kg	0,88 lb.

Campanone indoor / outdoor			
Pendant lamp	Ø 33	3,50 Kg	7,71 lb.
Pendant lamp	Ø 51	5 Kg	11,01 lb.

Cilindro			
Pendant lamp	Ø 60	2,20 Kg	4,86 lb.
Pendant lamp	Ø 70	3,50 Kg	7,71 lb.
Pendant lamp	Ø 100	7 Kg	14,31 lb.
Pendant lamp	Ø 120	14 Kg	30,83 lb.
Pendant lamp	Ø 150	20 Kg	44,05 lb.

Futura lettera I			
Pendant lamp	L 150	27 Kg	59,47 lb.

Hammer			
Pendant lamp	Ø 15	1,5 Kg	3,31 lb.
Pendant lamp	Ø 18	2 Kg	4,41 lb.
Spotlight	Ø 15	1 Kg	2,20 lb.
Spotlight	Ø 18	1,5 Kg	3,31 lb.
Ceiling Lamp	Ø 15/21	1 Kg	2,20 lb.
Ceiling Lamp	Ø 18/24	1,5 Kg	3,31 lb.
Recessed spotlight	Ø 15/21	1 Kg	2,20 lb.
Recessed spotlight	Ø 18/24	1,5 Kg	3,31 lb.

Icaro			
Pendant lamp	Ø 22	2,50 Kg	6,60 lb.
Pendant lamp	Ø 50	6 Kg	13,21 lb.
Pendant lamp	Ø 75	10 Kg	22,03 lb.
Pendant lamp	Ø 100	20 Kg	44,05 lb.

Icaro Ball			
Pendant lamp	Ø 50	6 Kg	13,21 lb.
Pendant lamp	Ø 60	10 Kg	22,03 lb.
Pendant lamp	Ø 75	15 Kg	33,04 lb.
Pendant lamp	Ø 90	25 Kg	55,06 lb.

Lost			
Pendant lamp	Ø 25	5 Kg	11,01 lb.
Pendant lamp	Ø 40	8 Kg	17,66 lb.

Diogene			
Pendant lamp	Ø 30	3,5 Kg	7,72 lb.

Pesi / Weights

Loto			
Pendant lamp	Ø 16	0,70 Kg	1,54 lb.
Pendant lamp	Ø 43	2 Kg	4,41 lb.
Pendant lamp	Ø 60	3 Kg	6,61 lb.
Pendant lamp	Ø 80	5 Kg	11,01 lb.
Pendant lamp	Ø 100	7 Kg	15,41 lb.
Pendant lamp	Ø 140	20 Kg	44,05 lb.
Wall lamp	Ø 16	0,45 Kg	0,99 lb.

Quadrato			
Pendant lamp	Ø 50	3 Kg	6,60 lb.
Pendant lamp	Ø 70	5 Kg	11,01 lb.
Pendant lamp	Ø 100	10 Kg	22,02 lb.
Wall lamp	L 25	0,20 Kg	0,44 lb.
Wall lamp	L 40	0,50 Kg	1,10 lb.

Rettangolo			
Pendant lamp	L 90	4 Kg	8,81 lb.
Pendant lamp	L 120	4,50 Kg	9,91 lb.
Pendant lamp	L 150	10 Kg	22,00 lb.
Wall lamp	L 300	25 Kg	55,06 lb.
Wall lamp	L 25/40	0,50 Kg	1,10 lb.

Lucilla Tonda			
Pendant lamp	Ø 19	0,30 Kg	0,66 lb.
Pendant lamp	Ø 34	0,50 Kg	1,10 lb.
Pendant lamp	Ø 43	1 Kg	2,20 lb.
Wall Lamp	Ø 21	0,50 Kg	1,10 lb.

Rettangolo Slim			
Pendant-ceiling lamp	Ø 100	8 Kg	17,66 lb.
Pendant-ceiling lamp	Ø 150	11 Kg	24,23 lb.

Milleluci			
Pendant lamp	Ø 43	2 Kg	4,41 lb.
Pendant lamp	Ø 80	6 Kg	13,21 lb.
Pendant lamp	Ø 100 H 35	7 Kg	15,41 lb.
Pendant lamp	Ø 100 H 60	9 Kg	19,82 lb.
Pendant lamp	Ø 120	14 Kg	30,85 lb.
Pendant lamp	Ø 150	18 Kg	39,65 lb.

Reverse			
Pendant lamp	Ø 60	5 Kg	11,00 lb.
Pendant lamp	Ø 80	7 Kg	15,40 lb.

Righello			
Pendant lamp	L 125	5 Kg	11,03 lb.
Pendant lamp	L 160	8 Kg	17,66 lb.

Mood			
Pendant lamp	Ø 100	5 Kg	11,01 lb.
Pendant lamp	Ø 120	6 Kg	13,21 lb.
Pendant lamp	Ø 150	10 Kg	22,02 lb.
Ceiling-wall lamp	Ø 100	6 Kg	13,21 lb.

Mood Desnuda			
Pendant lamp	Ø 60	2 Kg	4,41 lb.
Pendant lamp	Ø 65	5 Kg	11,01 lb.
Pendant lamp	Ø 94	8 Kg	17,66 lb.
Pendant lamp	Ø 120	10 Kg	22,02 lb.
Pendant lamp	Ø 150	16 Kg	35,00 lb.

Ring Tonda			
Pendant-ceiling-wall lamp	Ø 65	5 Kg	11,00 lb.
Pendant-ceiling-wall lamp	Ø 85	7 Kg	15,40 lb.
Pendant-ceiling-wall lamp	Ø 110	10 Kg	22,00 lb.

Multiball			
Pendant lamp	Ø 25/30/35	1,70 Kg	3,74 lb.
Pendant lamp	Ø 40/45	2 Kg	4,41 lb.

Romeo			
Pendant lamp	Ø 25	1,30 Kg	2,86 lb.
Pendant lamp	Ø 40	1,90 Kg	4,18 lb.
Pendant lamp	Ø 70	5 Kg	11,01 lb.

Sestante			
Wall Lamp	20 Kg	44,15 lb.	

Ombrella			
Pendant-ceiling lamp	Ø 60	3 Kg	6,6 lb.
Pendant-ceiling lamp	Ø 80	6 Kg	13,20 lb.
Pendant-ceiling lamp	Ø 100	10 Kg	22,00 lb.

Orb Pmma			
Pendant lamp	Ø 25	2 Kg	4,41 lb.</td


Finiture diffusore / Diffuser finishes



Cotton



Kvadrat

Velvet/
Soft velvet

Soft Textile



I colori visualizzati sono puramente indicativi e possono variare rispetto alla realtà/
Colours shown are used for reference only and may look different in reality

Finiture Diffusore / Diffuser Finishes




Plissé



Plissé Ribbon



Washable



Lycra



Finiture Diffusore / Diffuser Finishes

Polyethylene Atollo, Campanone, Futura lettera I, Futura lettera Y

Cod. 001
Bianco / White

Campanone

Cod. 003
Lime / LimeCod. 006
Turquoise / TurquoiseCod. 010
Arancio / OrangeCod. 002
Rosso / RedCod. 008
Cenere / Deep grey


Polycarbonate Bolla, Ellisse

Cod. 030
Bianco / WhiteCod. 031
Arancio / OrangeCod. 032
Rosso / Red

Ceramic Eva, Pin-up

Cod. 100
Bianco opaco / Matt whiteCod. 091
Caramello / CaramelCod. 092
Verde palude / Swamp greenCod. 073
Oro opaco / Matt goldCod. 075
Piombo / Lead grey

Only Eva

Cod. 110
Cotto Brown / Dark brown

PMMA Multiball Orb



Bianco / White



Fumé / Fumè

Glass Orb

Trasparente /
Blown transparent glassI colori visualizzati sono puramente indicativi e possono variare rispetto alla realtà/
Colours shown are used for reference only and may look different in reality

Finiture Struttura / Structure Finishes

Metal Abc, Baobab

Cod. 080
Bianco / WhiteCod. 073
Oro opaco / Matt goldCod. 091
Caramello / CaramelCod. 092
Piombo / Swamp greenCod. 075
Piombo / Lead grey

Only Baobab

Cod. 074
Rame opaco / Matt copperCod. 080
Bianco / WhiteCod. 083
Nero / BlackCod. 088
LimeCod. 079
Mattonne / Brick

Florinda Desnuda, Olivia, Orb

Cod. 080
Bianco / WhiteCod. 083
Nero / BlackCod. 096
Cromo / ChromeCod. 097
Rame / CopperCod. 098
Ottone / Brass

Hammer

Cod. 080
Bianco / WhiteCod. 079
Mattonne / BrickCod. 088
LimeCod. 076
BluetteCod. 077
Blu China / Blu ChinaCod. 075
Piombo / Lead greyCod. 073
Oro opaco / Matt gold

Icaro, Icaro Ball

Cod. 080
Bianco / WhiteCod. 086
Acciaio Naturale /
Natural IronCod. 083
Nero / BlackCod. 086
Acciaio Naturale Outdoor /
Natural Iron Outdoor

Ombrella, Romeo

Cod. 080
Bianco / WhiteCod. 080
Bianco / WhiteCod. 083
Nero / Black

Sestante

Cod. 080
Bianco / WhiteCod. 088
Lime / LimeCod. 076
BluetteCod. 089
Antracite / Anthracite

Finiture Struttura / Structure Finishes

Metal + PC	Diogene			
		Cod. 080 Bianco / White	Cod. 090 Ruggine / Rust	Cod. 089 Antracite / Anthracite

Metal + PMMA	Moby			
		Cod. 001 Bianco / White	Cod. 091 Caramello / Caramel	Cod. 089 Antracite / Anthracite

Concrete	Aura		
		Cod. Q01 Grigio / Natural Grey	Cod. Q03 Canapa / Raw hemp

Cavo elettrico in tessuto / Electric cable in fabric				
Eva				
	Cod. K05 Ecru / Ecru	Cod. K06 Arancio / Orange	Cod. K01 Rosso / Red	Cod. K03 Kiwi / Kiwi
	Cod. K02 Grigio / Grey	Cod. K07 Nero / Black	Cod. K04 Royal Blu / Royal blue	

Certificati / Certifications



Tutti i prodotti Modo Luce sono certificati CE /
All the Modo Luce products are CE certified



Indica la possibilità di fornire il prodotto con certificazione ETL /
Designates the possibility to have a wiring system with ETL certification

Legenda / Legend

	Indica il cablaggio elettrico CL1 / Designates the CL1 electric wiring
	Indica il cablaggio elettrico CL2 / Designates the CL2 electric wiring
	Indica che i materiali costituenti l'apparecchio superano la prova al filo incandescente alla temperatura indicata nell'icona secondo la norma IEC / Indique que les matériaux composant l'appareil passent le test au fil incandescent 650°, come par règlement ICE 695-2-1
	Dimmerabile / Dimmable
	Cavo in acciaio ed elettrico a misura su richiesta / Metal and electrical wire on demand

	Sistema LED white 6,4W (600 Lm) Alimentazione con 2 batterie da 2200 mAh con autonomia, a pieno carico, di 10/12 h. Fornito con caricabatterie e telecomando con spina europea bipolare / Kit led white 6,4 W (600 Lm) 2200 mAh battery supply. Autonomy 10/12 hours. Remote control and battery charger with european two pole plug
	Curva fotometrica / Lighting data
	Comfort acustico / Acoustic comfort
	Modello depositato / Patent pending

I colori visualizzati sono puramente indicativi e possono variare rispetto alla realtà/
Colours shown are used for reference only and may look different in reality

Grado di protezione IP

Indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi nell'apparecchio.

Ingress Protection IP

Designates the degree of protection against the penetration of solid and liquids bodies and contact with live parts.

Protezione dai solidi /
Protection solid bodies

First code IP

0 Non protetto / Unprotected

1 Protetto contro corpi solidi estranei di diametro 50 mm /
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 50 mm

2 Protetto contro corpi solidi estranei di diametro 12,5 mm /
Protected against the entry of solid bodies with dimension of 12,5 mm

3 Protetto contro corpi solidi estranei di diametro 2,5 mm /
Protected against the entry of solid bodies with dimension of 2,5 mm

4 Protetto contro corpi solidi estranei di diametro 1 mm /
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 1 mm

5 Protetto contro la polvere /
Protected against entry of dust

6 Totalmente protetto contro la polvere /
Completely protected against entry of dust

Protezione dai liquidi /
Protection liquid bodies

Second code IP

0 Non protetto / Unprotected

1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua /
Protected against the vertical falling of water drops

2 Protetto contro la pioggia con un angolo di 15° /
Protected against the falling of water with maximum inclination of 15°

3 Protetto contro la pioggia con un angolo di 60° /
Protected against the falling of water with maximum inclination of 60°

4 Protetto contro spruzzi d'acqua /
Protected against sprinklings

5 Protetto contro i getti d'acqua /
Protected against water jets

6 Protetto contro i getti d'acqua potenti /
Protected against heavy water jets

7 Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea /
Temporary immersion proof

8 Protetto contro gli effetti della sommersione continua /
Continually immersion proof

Modo Luce - EELc Product List Global Energy Efficiency Label compatibility (EU Regulation 874/2012)

Le informazioni qui riportate riguardanti le Classi Energetiche, non sono esaustive di tutti i tipi di lampadine effettivamente reperibili sul mercato europeo.

Gli apparecchi Modo Luce sono compatibili con lampadine che presentino l'etichetta energetica in conformità con il regolamento UE 874/2012.

Le etichette energetiche sono disponibili e scaricabili dal sito internet modoluce.com

The below information regarding the energy efficiency classes are not including all the bulbs available on European market.

Modo Luce fixtures are compatible with bulbs having the energy efficiency label in comply with UE 874/2012 regulation.

Energy labels are available and downloaded from the website modoluce.com

Photo Fausto Trevisan	Photo credits Cocò pag 86 Concept mcestudio Juan lax restaurant (Spain)	Florinda pag 138 Concept Illum&Design Meeting room (France)
Styling & location Alessandra Conte Stefania Dussin Michela Vincenzi	Dejavù pag 98 Concept Franco Crea Photo Alex Reinders (AUS)	Icaro pag 162 Concept Franco Crea Photo Elizabeth Schiavello (AUS)
Graphic design Heads Collective	Eva pag 130 Concept Enoki Design Photo Peter Hoare (AUS)	Icaro Ball pag 169 concept Sofiae Interior Design Photo Iain Bond (AUS)
Colour separation Heads Collective	Florinda pag 136 Concept mcestudio (Spain) Juan lax restaurant (Spain)	Loto pag 175 Concept mcestudio El Pony restaurant (Spain)
Print Grafica Bieffe Printed in september 2018	Florinda pag 137 Concept Franco Crea Photo Iain Bond (AUS)	Special thanks to Espo light (AUS) Vilaimport (Spain)



Tutti i nostri prodotti sono realizzati completamente in Italia.
Modo Luce è made in Italy.

Modo Luce S.r.l.
Tutti i diritti riservati.
Il logo Modo Luce è un marchio regolarmente depositato in ambito nazionale ed internazionale di esclusiva titolarità e proprietà di Modo Luce S.r.l. L'uso di tale logo per scopi commerciali, senza il precedente consenso scritto di Modo Luce S.r.l., può costituire violazione del marchio e concorrenza sleale in violazione alle leggi statali.

Il presente catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d'autore (legge 22/41941 N. 633) e dalla legge 14/12/1942 n. 1485: di esso è proibita ogni riproduzione totale o anche parziale.

I dati riportati su questo catalogo sono indicativi e non costituiscono impegno da parte della Modo Luce Srl, che si riserva di apportare tutte le modifiche e migliorie ai propri prodotti, in osservanza della normativa CE senza obbligo di preavviso.

In particolare la costante evoluzione e i continui cambiamenti della tecnologia LED influenzano anche i nostri prodotti. Modo Luce è alla continua ricerca nell'individuare le soluzioni tecniche più aggiornate per migliorare la qualità della luce e l'efficienza energetica. Di conseguenza i dati riportati nel presente catalogo possono subire variazioni. Vi consigliamo di consultare il nostro sito internet modoluce.com che sarà costantemente aggiornato con i dati tecnici.

La marcatura CE indica che il prodotto soddisfa gli obblighi di legge in merito alle Direttive Comunitarie Europee applicabili allo stesso.

I colori dei prodotti possono variare rispetto a quanto rappresentato nel catalogo e da lotto a lotto.

All products are entirely made in Italy.
Modo Luce is made in Italy.

Modo Luce S.r.l.
All rights reserved.
The logo Modo Luce is a regularly registered trademark in the national and international context and is the exclusive property of Modo Luce S.r.l. Use of said logo for commercial purposes, without the written permission of Modo Luce S.r.l., can constitute infringement of trademark and unfair competition in branch of the state laws.

This catalogue is safeguarded by the law on copyright (law 22/41941 no. 633) and by the law 14/12/1942 no. 1485: all total or even partial reproductions of the catalogue are forbidden.

Data contained in this catalogue is purely indicative and does not engage Modo Luce Srl, in any way or any form. Modo Luce reserves the right to make any technical and aesthetical changes to models without prior notice, in compliance with the European standard.

The constant evolution and the continuous changes of the LED technology influence our products in a particular way. Modo Luce is always trying to identify the most up-to-date technical solutions in order to improve light quality and energy efficiency. Consequently, the datasheet shown in this catalogue may undergo variations. We advise you therefore to consult our website modoluce.com provided with the regularly updated technical data.

The CE mark is your assurance that the product meets all the requirements prescribed by law, as contained in the European Community directives which apply to the products.

Product colours can differ from what is shown in the catalogue and from batch to batch.

MODO LUCE SRL
via Venezia, 13
31028 Vazzola (TV) Italy

T +39 0438 488076
T +39 0438 488110
F +39 0438 488132

info@modoluce.com
modoluce.com
  