

lampes

à


porter

zafferano

LAMPES A PORTER




Y si una pudiera iluminar lo inesperado?



Lo que proponemos es un breve viaje a la naturaleza. Con su virgen belleza, la naturaleza es la protagonista. Las lámparas aportan un contraste a estos acogedores y receptivos paisajes. Ofrecen lugares inesperados y inusuales donde la luz es una leal compañera y te permite redescubrir colores y perfiles que las puestas de sol disuelven gradualmente cubriéndolas de oscuridad.

Índice de la colección

							
06	12	14	16	18	20	22	24
Poldina	Mesa pro	Mini mesa pro	L mesa-suelo pro	XXL mesa-suelo pro	Pincho	Suspensión	Pared

	
26	30
Olivia	Mesa pro


	
32	36
Ofelia	Mesa pro

	
38	42
Pina	Mesa pro

		
44	48	
Dama	Mesa pro Mesa pro USB	

	
50	54
Olimpia	Mesa pro

						
56	60	62	64	66	68	
Sister Light	Mesa pro	Mini mesa pro	Mini mesa bol/plato	Pincho	Pared	

						
70	76	78	80	82	84	86
Pencil	Módulo luz	Base de recarga	Soporte mesa	Soporte pared	Soporte de suspensión vertical	Soporte de suspensión horizontal

Poldina

Parece que vienes de los humedales mientras la laguna cercana brilla en el sol poniente. Pequeña, tu iluminas con un contraste distinto e intencional arbustos silvestres y su fragancia.



PORTFOLIO

Gran Caffè Quadri *
Plaza San Marco
Venezia, Italy

Photo Maurizio Torresan Photographer



Poldina

Parece que vienes de los humedales mientras la laguna cercana brilla en el sol poniente. Pequeña, tu iluminas con un contraste distinto e intencional arbustos silvestres y su fragancia.



**Restaurante
San Domenico ****
Imola, Italy

Photo skeda.com

Casa Maria Luigia
San Damaso, Italy

Photo LorenzoMoreni.com





Página anterior: Poldina
pro en blanco.

Página actual: Poldina mini
mesa pro en gris oscuro,
Poldinaemsa pro en verde
salvia.

Puerto Caleri
Rovigo, Italy



Página actual : Poldina mesa
pro corten , Poldina mini
mesapro corten, Poldina XXL
suelo pro en blanco.

Puerto Caleri
Rovigo, Italy




Mesa pro



Datos técnicos

LED DIMMER | 2,2W | 188lm | 3000K
IP20(bodyIP54) | CRI>80 | 220-240V
50-60Hz | 5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en policarbonato.

Apta para uso externo (lámpara con IP54) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20)
-> Ver más en pg. 96.

Batería recargable y sustituible de litio.

Duración de batería de 9 h a máxima potencia.

Tiempo de carga: aproximadamente 6 h.

Incluido

Base de recarga con contacto.

No incluido → pag. 88

Base de recarga con contacto múltiple.

Cargador multipresa USB.

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0340B3
Blanco

LD0340R3
Corten

LD0340N3
Gris oscuro

LD0340A3
Azul avio

LD0340G3
Salvia

LD0340P3
Rosa

LD0340F3
Rojo

LD0340X3
Burdeos



LD0340S3
Arena

LD0340 M3
Verde oscuro

LD0340BFO
Hoja color oro

LD0340BFA
Hoja color plata

LD0340RFR
Hoja color cobre


Poldina es una lámpara de mesa portable con batería recargable. Está equipada con una base de carga con contacto y control de luz regulable con toque.

Mini mesa pro



Datos técnicos

LED DIMMER | 2,2W | 154lm | 2700K
IP20(bodyIP54) | CRI>80 | 220-240V
50-60Hz | 5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en policarbonato.

Apta para uso exterior (lámpara con IP54) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20).
-> Ver más en pg. 96

Batería recargable y sustituible de litio.
Duración de la batería: 9h a máxima potencia.

Tiempo de carga: 6 h aproximadamente.

Incluido

Base de recarga con contacto.


No incluido → pag. 88

Base de recarga con contacto múltiple.

Pack de sustitución de batería.



Finiture Finishes



LD0320B3
Blanco

LD0320S3
Arena

LD0320R3
Corten

LD0320N3
Gris oscuro

LD0320BFO
Hoja color oro

LD0320BFA
Hoja color plata

LD0320RFR
Hoja color cobre


Poldina mini es una lámpara de mesa portable con batería recargable. Está equipada con una base de carga con contacto y control de luz regulable con toque.

L mesa- suelo pro



Datos técnicos

LED DIMMER | 4,5W | 370-400lm
2700-3000K | IP20(bodyIP54)
CRI>80 | 220-240V | 50-60Hz
5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en policarbonato.

Apta para uso exterior (lámpara con IP54) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20).
-> Ver más en pg. 96

Batería recargable y sustituible de litio.
Duración de la batería: 9h a máxima potencia.

Tiempo de carga: 6 h aproximadamente.

Incluido

Base de recarga con contacto.

No incluido → pag. 88

Base de recarga con contacto múltiple.

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0390B3
Blanco

LD0390R3
Corten

LD0390N3
Gris oscuro


Poldina L es una lámpara de mesa y de suelo portable con batería recargable. Está equipada con una base de carga con contacto y control de luz regulable con toque, función de selección de color de la temperatura de luz, 2700 o 3000K (blanco dinámico) y un kit con 3 varas que permite ajustar la altura de la lámpara desde un mínimo de 52 cm hasta un máximo de 122 cm.

XXL suelo- mesa pro



Datos técnicos

LED DIMMER | 10W | 510lm
2700-3000K | IP20(bodyIP54)
CRI>80 | 220-240V | 50-60Hz
5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en policarbonato.

Apta para uso exterior (lámpara con IP54) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20).
-> Ver más en pg. 96

Batería recargable y sustituible de litio.
Duración de la batería: 15h a máxima potencia.

Tiempo de carga: 20 h aproximadamente.

Incluido

Base de recarga con contacto.

No incluido → pag. 88

Base de recarga con contacto múltiple.

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0360B3
Blanco

LD0360R3
Corten

LD0360N3
Gris oscuro


Poldina XXL es una lámpara de mesa y de suelo portable con batería recargable. Está equipada con una base de carga con contacto y control de luz regulable con toque, función de selección de color de la temperatura de luz, 2700 o 3000K (blanco dinámico) y un kit con 3 varas que permite ajustar la altura de la lámpara desde un mínimo de 69 cm hasta un máximo de 150 cm.

Lámpara con pincho



Datos técnicos

LED DIMMER | 2,2W | 188lm | 3000K
IP20(bodyIP54) | CRI>80 | 220-240V
50-60Hz | 5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en policarbonato.

Apta para uso exterior (lámpara con IP54) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20).
-> Ver más en pg. 96

Batería recargable y sustituible de litio.
Duración de la batería: 9h a máxima potencia.

Recargable con cable Micro-USB

Tiempo de carga: 6 h aproximadamente.

Incluido

Cargador de cable Micro-USB..

No incluido → pag. 88


Vara de extensión.

Cargador de múltiples cables Micro-USB..

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0282B3
Blanco

LD0282R3
Corten

LD0282N3
Gris oscuro


Poldina con pincho es una lámpara de batería portátil y recargable, equipada de regulador por toque y de un kit de dos varas con pincho. Disponible como accesorio una vara extra de 25 cm que permite aumentar la altura de la lámpara.

Suspensión



Datos técnicos

LED DIMMER | 2,2W | 188lm | 3000K
IP20(bodyIP54) | CRI>80 | 220-240V
50-60Hz | 5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en policarbonato.

Apta para uso exterior (lámpara con IP54) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20).
-> Ver más en pg. 96

Batería recargable y sustituible de litio.
Duración de la batería: 9h a máxima potencia.

Recargable con cable Micro-USB

Tiempo de carga: 6 h aproximadamente.

Incluido

Cargador de cable Micro-USB..


No incluido → pag. 88

Cargador de múltiples cables Micro-USB..

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0286B3
Blanco

LD0286R3
Corten


LD0286N3
Gris oscuro

Poldina suspensión es una lámpara de batería portátil y recargable, equipada con regulación de luz con toque.



Datos técnicos

LED DIMMER | 2,2W | 188lm | 3000K
 IP20(bodyIP54) | CRI>80 | 220-240V
 50-60Hz | 5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en policarbonato.

Apta para uso exterior (lámpara con IP54) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20).
 -> Ver más en pg. 96

Batería recargable y sustituible de litio.
 Duración de la batería: 9h a máxima potencia.

Recargable con cable Micro-USB

Tiempo de carga: 6 h aproximadamente.

Incluido

Cargador de cable Micro-USB..

No incluido → pag. 88

Cargador de múltiples cables Micro-USB..

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0288B3
Blanco



LD0288R3
Corten



LD0288N3
Gris oscuro



LD0289B3
Blanco



LD0289R3
Corten



LD0289N3
Gris oscuro

Poldina pared es una lámpara con batería recargable y portátil, disponible en dos versiones y equipada con control de luz con toque.

Olivia

Custodiamos una mansión de pura piedra con su fuerte presencia de roca dura y áspera. Iluminada, se suaviza cuando cae la noche y mantenemos la vigília inmóviles.



PORTFOLIO

**Glamping Canonici
di San Marco**
Mirano, Italy

Photo Chiara Rigato



Olivia

Granja Trulli e Vigne
Martina Franca, Italy

Photo Donato Fragnelli



Custodiamos una mansión de pura piedra con su fuerte presencia de roca dura y áspera. Iluminada, se suaviza cuando cae la noche y mantenemos la vigília inmóviles.





Página anterior: Olvia
mesa pro en blanco.

Página actual: Olvia mesa pro
en blanco y Olvia mesa pro
corten.


Cuevas Caglieron
Treviso, Italy

Mesa pro



Datos técnicos

LED DIMMER | 2,2W | 144-150lm
2700-3000K | IP20(bodyIP65)
CRI>80 | 220-240V | 50-60Hz
5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en policarbonato.

Apta para uso exterior (lámpara con IP65) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20).
-> Ver más en pg. 96

Batería recargable y sustituible de litio.
Duración de la batería: 9 h a máxima potencia.

Recargable con cable Micro-USB

Tiempo de carga: 6 h aproximadamente.

Incluido

Base de recarga con contacto.

No incluido → pag. 88


Base de recarga de contacto múltiple.

Cargador de múltiples cables Micro-USB..

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0850B3
Blanco

LD0850R3
Corten

LD0850N3
Gris oscuro

LD0850BFO
Hoja color oro

LD0850BFA
Hoja color plata

LD0850RFR
Hoja color cobre

Olivia es una lámpara de mesa de batería portátil y recargable. Está equipada con: base de recarga con contacto, regulador de la luz con toque y con una función de memoria de las regulaciones que retiene los pasos de regulación. En consecuencia, al encender la lámpara, la intensidad de luz corresponderá a la impuesta anteriormente. También está equipada de una función de selección de la temperatura del color de la luz entre 2700 y 3000° K (blanco dinámico).

Ofelia


La hiedra,
fuerte e
intensa que
llega después
de un largo
paseo.
Unimos
nuestras raíces
en una
búsqueda
íntima el uno
del otro.



PORTFOLIO

Restaurante Oltre
Leporano, Italy

Photo Giuseppe Musolino



Ofelia

Restaurante Piastrin*
Pennabilli, Italy

Photo Marco Poderi Studio



La hiedra, fuerte e intensa que llega después de un largo paseo. Unimos nuestras raíces en una búsqueda íntima el uno del otro.





Página anterior: Ofelia
mesa pro en arena.

Página actual: Ofelia mesa pro
en blanco y Ofelia mesa pro
en verde salvia.

Storga river springs
Treviso, Italy



Mesa pro



Datos técnicos

LED DIMMER | 2,2W | 144-150lm
2700-3000K | IP20(bodyIP65)
CRI>80 | 220-240V | 50-60Hz
5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en policarbonato.

Apta para uso exterior (lámpara con IP65) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20).
-> Ver más en pg. 96

Batería recargable y sustituible de litio.
Duración de la batería: 9 h a máxima potencia.

Tiempo de carga: 6 h aproximadamente.

Incluido

Base de recarga con contacto.

No incluido → pag. 88

Base de recarga de contacto múltiple.

Cargador de múltiples cables Micro-USB..

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0870B3
Blanco

LD0870R3
Corten

LD0870N3
Gris oscuro

LD0870S3
Arena

LD0870G3
Verde salvia

Ofelia es una lámpara de mesa de batería portátil y recargable. Está equipada con: base de recarga con contacto, regulador de la luz con toque y con una función de memoria de las regulaciones que retiene los pasos de regulación. En consecuencia, al encender la lámpara, la intensidad de luz corresponderá a la impuesta anteriormente. También está equipada de una función de selección de la temperatura del color de la luz entre 2700 y 3000° K (blanco dinámico).

Pina

Piccola, docile
mobile e leggera
ti annidi e ti confondi.
Gioca la luce
offre dettagli dimenticati.


Pequeño, suave, móvil y
ligero te acurrucas y te
confundes. Tocar la luz
ofrece detalles olvidados.



PORTFOLIO

Cipriani Club 55
New York City, USA

Photo ©Kathi Littwin





Pina

Pequeño, suave, móvil y ligero te acurrucas y te confundes. Tocar la luz ofrece detalles olvidados.

Cipriani Downtown
New York City, USA

Photo ©Kathi Littwin





Página anterior: Pina mesa pro en blanco.

Página actual: Pina mesa pro en blanco y Pina mesa pro en gris oscuro.


Morgano countryside
Treviso, Italy

Mesa pro



Datos técnicos

LED DIMMER | 2,2W | 185lm | 2700K
 IP20(bodyIP54) | CRI>80 | 220-240V
 50-60Hz | 5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en policarbonato. Apta para uso exterior (lámpara con IP65) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20). -> Ver más en pg. 96

Batería recargable y sustituible de litio.

Duración de la batería: 13 h a máxima potencia.

Tiempo de carga: 6 h aproximadamente.

Incluido


Base de recarga con contacto.

No incluido → pag. 88


Base de recarga de contacto múltiple.

Cargador de múltiples cables Micro-USB..

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0650B3
Blanco

LD0650R3
Corten

LD0650N3
Gris oscuro

Ofelia es una lámpara de mesa de batería portátil y recargable. Está equipada con: base de recarga con contacto y regulador de la luz con toque.

Dama

Una pietra brilla
 la luz la despierta
 mientras una pequeña luna
 irradia una luz débil pero viva.
 El paso imparable de tanta agua
 lo ha suavizado pacientemente.


Un sasso risplende
 la luce lo risveglia
 mentre una piccola luna
 emana un chiarore flebile ma vivo.
 È il passaggio perpetuo di tanta acqua
 che paziente lo ha levigato.

MESA PRO / MESA PRO USB

PORTFOLIO

Le Lampare al Fortino Trani, Italy

Photo Vito Rizzi Photographer



Dama


Restaurante Noïr
Ponzano, Italy

Photo phEsci Francesco Esci



Una piedra brilla
la luz la despierta
mientras una pequeña luna
irradia una luz débil pero viva.
El paso imparable de tanta agua
lo ha suavizado pacientemente.

MESA PRO / MESA PRO USB






Página anterior: Dama mesa pro en blanco.

Página actual: Dama mesa pro en blanco y Dama mesa pro en negro.

Piave riverbed
Treviso, Italy




Mesa pro

Mesa pro USB



Datos técnicos

LED DIMMER | 2,2W | 166-178lm
2700-3000K | IP20(bodyIP54)
CRI>80 | 220-240V | 50-60Hz
5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en policarbonato. Apta para uso exterior (lámpara con IP65) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20). -> Ver más en pg. 96

Batería recargable y sustituible de litio.

Duración de la batería: 9 h a máxima potencia (variable si se está usando la función de carga de móvil).

Tiempo de carga: 6 h aproximadamente.

Incluido


Base de recarga con contacto.

No incluido → pag. 88

Base de recarga de contacto múltiple.

Cargador de múltiples cables Micro-USB..

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0610B3
Blanco

LD0610N3
Negro



LD0611B3
Blanco

LD0611N3
Negro

Ofelia es una lámpara de mesa de batería portátil y recargable. Está equipada con: base de recarga con contacto, regulador de la luz con toque y de una función de selección de la temperatura del color de la luz entre 2700 y 3000° K (blanco dinámico). Disponible también la versión con puerto USB para recargar un dispositivo móvil.


Olimpia

Design Federico de Majo

Luna luminosa, piena
la tua luce
penetra nei solchi, negli anfratti.
Gradino dopo gradino
ci avviciniamo.

Luna llena luminosa,
tu luz
penetra surcos y hendiduras.
Poco a poco
nos acercamos.


MESA PRO



PORTFOLIO

Enoteca Ombre Rosse
Preganziol, Italy

Photo phEsci Francesco Esci



Olimpia

Design Federico de Majo

Luna llena luminosa,
tu luz
penetra surcos y hendiduras.
Poco a poco
nos acercamos.

Enoteca Ombre Rosse




Enoteca Ombre Rosse



MESA PRO





Página anterior: Olimpia
mesa pro en BLANCO.

Página actual: Olimpia mesa
pro **en blanco** y Olimpia
mesa pro en gris oscuro.


Brent de l'Art
Belluno, Italy

Mesa pro



Datos técnicos

LED DIMMER | 2,5W | 200lm | 3000K
IP20(bodyIP54) | CRI>80 | 220-240V
50-60Hz | 5Vdc max 1A



Cuerpo en fundición a presión de aluminio barnizado.

Difusor en vidrio ópalo satinado soplado a boca.

Apta para uso exterior (lámpara con IP65) y uso interno (lámpara con base de recarga IP20).
-> Ver más en pg. 96

Batería recargable y sustituible de litio.

Duración de la batería: 9h a máxima potencia.

Tiempo de carga: 9 h aproximadamente.

Incluido

Base de recarga con contacto.

No incluido → pag. 88


Base de recarga de contacto múltiple.

Cargador de múltiples cables Micro-USB..

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0900B3
Blanco

LD0900N3
Gris oscuro

LD0900C3
Cromado

LD0900O3
Oro

LD0900E3
CoBre

Ofelia es una lámpara de mesa de batería portátil y recargable. Está equipada con: base de recarga con contacto, regulador de la luz con toque y elemento accesorio color ámbar para modificar el color de la luz (cobertura LED).

Sister Light

Design Federico de Majo

Un bosque encantado, rico en vegetación y setas brillantes. Ojos de elfos, escondidos espiando tus muchos poderes.

Un bosco incantato ricco di vegetazione e funghi fosforescenti. Occhi di elfi, nascosti spiano le tue molteplici abilità.

MESA / MINI MESA / MINI MESA BOL/PLATO / PINCHO / PARED



PORTFOLIO

Restaurante El Lago *
Greenlife Golf Club
Marbella, Spain

Photo Fredy Torra



Sister Light

Design Federico de Majo

Varanda De Lisboa
Lisbon, Portugal

Photo Hotel Mundial



Un bosque encantado, rico en vegetación y setas brillantes. Ojos de elfos, escondidos espiando tus muchos poderes.

MESA / MINI MESA / MINI MESA BOL/
PLATO / PINCHO / PARED





Página anterior : Sister Light mesa en oro y Sister Light mini mesa en oro.

Página actual: Sister Light mesa con clavija cobre, Sister Light mesa en cobre y Sister Light mesa en verde.

Rosolina pine forest
Rovigo, Italy





Datos técnicos

LED DIMMER | 3W | 250-260-270lm
2700-3350-4000K | IP65 | CRI>90
220-240V | 50-60Hz | 5Vdc max 2A



Cuerpo en aluminio anodizado.
Difusor en policarbonato prismático.

Adaptada al uso interior y exterior (IP65)→ leyenda pag. 96
Resistencia a los impactos (IK07) y a la brisa marina (1500 h)

Batería recargable y sustituible de litio.

Duración de la batería: hasta 58 horas si se programa en modo ahorro de energía (6%)

Recarga con cable USB-c.

Tiempo de carga: 5 h aproximadamente.

Incluido

Cable de recarga con entrada USB-c

Kit para fijado magnético.

No incluido → pag. 88

Cargador de batería con doble entrada USB.

Cargador con múltiples entradas USB.

Kit de arreglo mecánico en mesa.

Pack de sustitución de batería.



Sister Light es una lámpara de mesa de batería portátil y recargable. Está equipada con un sistema de control electrónico que monitoriza la autonomía restante y asegura un flujo luminoso constante hasta que la batería se acaba. Un control por toque multifuncional y personalizable permite ajustar la temperatura del color de luz en 2700-3350-4000 K (blanco dinámico) y activar o desactivar la regulación de luz de 4 pasos. La parte de arriba de la lámpara, fijada al tronco, puede convertirse en una fijación magnética y ser desenganchada para ser una luz de emergencia. La parte de abajo de la lámpara esta diseñada para ser fijada mecánicamente a una mesa

Acabados



LD0300A3
ALuminio

LD0300B3
Azul

LD0300O3
Oro

LD0300R3
CoBre

LD0300V3
Verde


Mini mesa



Sister Light mini es una lámpara de mesa de batería portátil y recargable. Está equipada con un sistema de control electrónico que monitoriza la autonomía restante y asegura un flujo luminoso constante hasta que la batería se acaba. Un control por toque multifuncional y personalizable permite ajustar la temperatura del color de luz en 2700-3350-4000 K (blanco dinámico) y activar o desactivar la regulación de luz de 4 pasos. La parte de arriba de la lámpara, fijada al tronco, puede convertirse en una fijación magnética y ser desenganchada para ser una luz de emergencia. La parte de abajo de la lámpara esta diseñada para ser fijada mecánicamente a una mesa.

Datos técnicos

LED DIMMER | 3W | 250-260-270lm
2700-3350-4000K | IP65 | CRI>90
220-240V | 50-60Hz | 5Vdc max 2A



Cuerpo en aluminio anodizado.

Difusor en policarbonato prismático.

Adaptada al uso interior y exterior (IP65) → leyenda pag. 96

Resistencia a los impactos (IK07) y a la brisa marina (1500 h)

Batería recargable y sustituible de litio.

Duración de la batería: hasta 58 horas si se programa en modo ahorro de energía (6%)

Recarga con cable USB-c.

Tiempo de carga: 5 h aproximadamente.

Incluido

Cable de recarga con entrada USB-c

Kit para fijado mecánico.

No incluido → pag. 88


Cargador de batería con doble entrada USB.

Kit de arreglo mecánico en mesa.

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD030603
Oro

LD0306R3
Cobre

LD0306V3
Verde

Mini mesa bol/ plato




Datos técnicos

Cuerpo en aluminio anodizado.



Accesorio contenedor en vidrio borosilicato.

Resistencia a la niebla salina (1500h)



Acabados



LD070003
Oro



LD0700R3
Cobre



LD0700V3
Verde



LD070103
Oro



LD0701R3
Cobre



LD0701V3
Verde


Elemento contenedor de mesa, compuesto de la base de la lámpara Sister Light mini mesa en la cual está fijada magnéticamente un accesorio en vidrio borosilicato, disponible en dos variantes: bol y plato. La base del elemento está diseñada para ser fijada mecánicamente a la mesa.



Sister Light pincho es una lámpara de mesa de batería portátil y recargable. Está equipada con un sistema de control electrónico que monitoriza la autonomía restante y asegura un flujo luminoso constante hasta que la batería se acaba. Un control por toque multifuncional y personalizable permite ajustar la temperatura del color de luz en 2700-3350-4000 K (blanco dinámico) y activar o desactivar la regulación de luz de 4 pasos. La parte de arriba de la lámpara, fijada al tronco, puede convertirse en una fijación magnética y ser desenganchada para ser una luz de emergencia. Dotada de un kit de 4 varas que permiten regular la altura de la lámpara desde un mínimo de 58 cm a un máximo de 108 cm.

Datos técnicos

LED DIMMER | 3W | 250-260-270lm
2700-3350-4000K | IP65 | CRI>90
220-240V | 50-60Hz | 5Vdc max 2A



Cuerpo en aluminio anodizado.

Difusor en policarbonato prismático.

Adaptada al uso interior y exterior (IP65)→ leyenda pag. 96

Resistencia a los impactos (IK07) y a la brisa marina (1500 h)

Batería recargable y sustituible de litio.

Duración de la batería: hasta 58 horas si se programa en modo ahorro de energía (6%)

Recarga con cable USB-c.

Tiempo de carga: 5 h aproximadamente.

Incluido

Cable de recarga con entrada USB-c

Kit para fijado mecánico.

No incluido → pag. 88

Cargador de batería con doble entrada USB.

Kit de arreglo mecánico en mesa.

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0302R3
CoBre


LD0302V3
Verde



Sister Light mini es una lámpara de mesa de batería portátil y recargable. Está equipada con un sistema de control electrónico que monitoriza la autonomía restante y asegura un flujo luminoso constante hasta que la batería se acaba. Un control por toque multifuncional y personalizable permite ajustar la temperatura del color de luz en 2700-3350-4000 K (blanco dinámico) y activar o desactivar la regulación de luz de 4 pasos. La parte de arriba de la lámpara, fijada al tronco, puede convertirse en una fijación magnética y ser desenganchada para ser una luz de emergencia.

Datos técnicos

LED DIMMER | 3W | 250-260-270lm
2700-3350-4000K | IP65 | CRI>90
220-240V | 50-60Hz | 5Vdc max 2A



Cuerpo en aluminio anodizado.

Difusor en policarbonato prismático.

Adaptada al uso interior y exterior (IP65)→ leyenda pag. 96

Resistencia a los impactos (IK07) y a la brisa marina (1500 h)

Batería recargable y sustituible de litio.

Duración de la batería: hasta 58 horas si se programa en modo ahorro de energía (6%)

Recarga con cable USB-c.

Tiempo de carga: 5 h aproximadamente.

Incluido

Cable de recarga con entrada USB-c

Kit para fijado mecánico.

No incluido → pag. 88


Cargador de batería con doble entrada USB.

Kit de arreglo mecánico en mesa.

Pack de sustitución de batería.



Acabados



LD0308R3
CoBre

LD0308V3
Verde

Pencil

Design Federico de Majo

Sospesa magicamente
abbracciata o libera
sembri sostenere il peso del tronco.
Esile presenza
ti presti a giocare
in una luminosa danza.

Suspendida mágicamente,
abrazada o libre,
pareces soportar el peso del tronco.
Presencia esbelta,
te prestas a jugar
en una danza luminosa.


MODULO DE LUZ / BASE DE RECARGA / SOPORTE MESA / SOPORTE PARED / SOPORTE SUSPENSION
VERTICAL / SOPORTE SUSPENSION HORIZONTAL



PORTFOLIO

Stasera Corder
Treviso, Italy

Photo phEsci Francesco Esci



Pencil

Design Federico de Majo

Suspendida
mágicamente,
abrazada o libre,
pareces soportar el
peso del tronco.
Presencia esbelta,
te prestas a jugar
en una danza
luminosa.

Stasera Corder



Stasera Corder



MODULO DE LUZ / BASE DE
RECARGA / SOPORTE MESA /
SOPORTE PARED / SOPORTE
SUSPENSION VERTICAL /
SOPORTE SUSPENSION
HORIZONTAL





Página anterior : módulo de luz Pencil grande en blanco y módulo de luz Pencil pequeño en blanco.

Página actual: módulo de luz Pencil pequeño en corten y módulo de luz Pencil grande en gris oscuro.

Cansiglio forest
Treviso, Italy



Página actual: módulo de luz
Pencil grande en blanco,
módulo de luz Pencil
pequeño en blanco y
módulo de luz Pencil
mediano con soporte de
suspensión vertical en gris
oscuro.

Cansiglio forest
Treviso, Italy



Módulo de luz



Pencil es un módulo de luz con batería recargable y portable, disponible en tres medidas. Gracias a los accesorios puede convertirse en una lámpara de pie, de mesa, de pared y de suspensión. Está equipada con un sistema de control electrónico que monitoriza la autonomía restante y garantiza un flujo constante hasta que la batería se acaba, regulación de intensidad de luz por toque y una función de selección de la temperatura del color, 2700-3350-4000K (blanco dinámico).

Datos técnicos

Pequeño

LED DIMMER | 6W | 530-590-680
lm 2700-3350-4000K | IP65 | CRI>
90 100-240V | 50-60Hz
19Vdc max 2,5A

Mediano

LED DIMMER | 12W | 1050-1180-
1350lm 2700-3350-4000K | IP65 | CRI
>90 100-240V | 50-60Hz
19Vdc max 2,5A

Grande

LED DIMMER | 18W | 1340-1500-
1700lm 2700-3350-4000K | IP65 | CRI
>90 100-240V | 50-60Hz
19Vdc max 2,5A

Cuerpo en aluminio extrusionado pintado.


Difusor en policarbonato opal satinado.

No incluido → pag. 88
Cargador con conector 3.5/1.3.

Pack de sustitución de batería.

Adaptada al uso interior y exterior (IP65) → leyenda pag. 96

Resistencia a los impactos (IK07) y a la brisa marina (1500 h)



Batería recargable y sustituible de litio.
Duración de 8-58h de batería, dependiendo del flujo luminoso.
Recarga con conector 3.5/1.3, o con contacto si se usa la base de carga.
Tiempo de recarga: 6/9/12h (para tamaño pequeño/ mediano/grande respectivamente.

Acabados



Pequeño

LD0800B3

Mediano

LD0801B3

Grande

LD0802B3

Blanco

Pequeño

LD0800R3

Mediano

LD0801R3

Grande

LD0802R3

Corten

Pequeño

LD0800G3

Mediano

LD0801G3

Grande

LD0802G3

Gris oscuro

Base de carga



Datos técnicos

IP20 | 19Vdc max 2,5A


Cuerpo en aluminio extrusionado pintado.

No incluido → pag. 88


Adaptada al uso interior (IP20)

Cargador con conector 3.5/1.3.

→ leyenda pag. 96



Acabados



LD0810B3
Blanco

LD0810R3
Corten

LD0810G3
Gris oscuro


Base de carga a contacto que transforma el elemento luminoso Pencil (pg. 76) en una lámpara con batería portátil y recargable de suelo o de mesa. El elemento luminoso puede ser usado en un lugar fijo, pero también se puede quitar y ser transportado de un lado a otro.

Soporte mesa



Datos técnicos

Cuerpo en PMMA
transparente



Acabados



LD081400
Transparente


Soportes que transforman el módulo luminoso Pencil (pg.76) en una lámpara con batería portátil y recargable de mesa. El elemento luminoso puede ser usado en un lugar fijo, pero también se puede quitar y ser transportado de un lado a otro.

Soporte pared




Datos técnicos

Cuerpo de aluminio
fundido a presión pintado



Acabados



LD0813B3
Blanco

LD0813R3
Corten

LD0813G3
Gris oscuro


Soportes que transforman el módulo luminoso Pencil (pg.76) en una lámpara con batería portátil y recargable de pared. El elemento luminoso puede ser usado en un lugar fijo, pero también se puede quitar y ser transportado de un lado a otro.

Soporte suspension vertical




Datos técnicos

Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con detalles cromados.



Acabados



LD0811B3
Blanco

LD0811R3
Corten


LD0811G3
Gris oscuro

Soporte que transforma el módulo luminoso Pencil (pg.76) en una lámpara con batería portátil y recargable de suspensión vertical. El elemento luminoso puede ser usado en un lugar fijo, pero también se puede quitar y ser transportado de un lado a otro.

Soporte suspensión horizontal



Datos técnicos



Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con detalles cromados.



Acabados



LD0812B3
Blanco

LD0812R3
Corten

LD0812G3
Gris oscuro

Soporte que transforma el módulo luminoso Pencil (pg.76) en una lámpara con batería portátil y recargable de suspensión horizontal. El elemento luminoso puede ser usado en un lugar fijo, pero también se puede quitar y ser transportado de un lado a otro.

Accesorios



LD0350RB
Base de recarga a contacto (Poldina mesa pro, Poldina mesa mini pro)



LD0390RB
Base de recarga a contacto (Poldina L suelo/mesa pro)



LD0360RB
Base de recarga a contacto (Poldina XXL suelo/mesa pro)



LD0850RB
Base de recarga a contacto (Olivia mesa pro)



LD0870RB
Base de recarga a contacto (Ofelia mesa pro)



LD0650RB
Base de recarga a contacto (Pina mesa pro)



LD0610RB
Base de recarga a contacto (Dama mesa pro, Dama mesa pro USB)



LD0900RB
Base de carga a contacto /Olimpia mesa pro)



LD0340RA
Cargador multipresa USB



LD0350RP
Base de recarga a contacto múltiple (Poldina, Pina, Dama, Olimpia)



LD0870RP
Base de recarga a contacto múltiple (Olivia, Ofelia)



LD0800CS
Cargador con conector 3.5/1.3 (Módulo luz Pencil, base de carga Pencil)



LD0280UA
Cargador con entrada Micro-USB (Poldina pincho, Poldina suspensión, Poldina pared)



Cable de carga con entrada USB-c (Sister Light)



LD0300UC
Cargador con doble entrada USB-c (Sister Light)



LD0300KT
Kit para fijación mecánica a mesa (Sister Light mesa)



Kit para fijación magnética (Sister Light)



Kit para fijación mecánica (Sister Light)



LD0283B3
LD0283R3
LD0283N3
Vara extensión (Poldina pincho)

Baterías recargables

Todas las baterías recargables se pueden desgastar con el uso. La vida de las baterías, que generalmente pueden ser recargadas 450 veces, puede ser reducida por diversos factores:

1. Modo incorrecto de recarga (la lámpara debe ser recargada cuando le queda poca batería: aproximadamente un 10% de su autonomía restante); 2. Cuando no se usa por un período largo de tiempo; 3. Cuando se deja la lámpara en la base de carga aunque ya esté cargada; 4. Cuando se usan accesorios de carga no originales; 5. Cuando el producto se expone a temperaturas muy altas o muy bajas.

Cuando la lámpara ya no se recargue o tengan una autonomía muy corta después de cargarse, se le debe cambiar la batería. Partes sueltas de las lámparas recargables Zafferano pueden ser encontradas en el catálogo identificadas con un código especial. La garantía para baterías sólo es válida para defectos de fabricación, que pueden ocurrir después del uso inicial.



BAT04701906701900
Pack de sustitución de batería
(x 2 pcs. Pina / x 3 pcs.
Poldina L mesa-suelo pro)




BAT04703706701900
Pack doble de sustitución de
batería (x 1 pcs. Poldina mesa
pro, Poldina mini mesa pro,
Poldina pincho, Poldina
suspensión, Poldina pared,
Olivia, Ofelia, Dama, Olimpia /
x 3 pcs. Poldina XXL mesa-
suelo pro)



BAT04705506701900
Pack triple de sustitución de
batería (x 1 pc. Sister Light)


Cargador multipuerto usb



40W
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 5Vdc - max 8A (8 pcs.)

Cargador multipuerto USB (8 x USB-A). Permite la carga de 8 dispositivos a la vez como máximo. Una visualización digital muestra gráficamente el nivel de las baterías en recarga. Particularmente adecuado para uso profesional.


Base de recarga a contacto múltiple (Olivia, Ofelia)



45W
INPUT: AC 220-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 9Vdc






Base de recarga a contacto múltiple (max 6 pcs.) y modular: Más bases pueden ser apiladas (hasta 3 niveles como máximo) para cargar simultáneamente múltiples lámparas. Particularmente adaptado para uso profesional.

Base de recarga a contacto múltiple (Poldina, Pina, Dama, Olimpia)



35W
INPUT: AC 220-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 5Vdc - 5A (6 pcs.)

Base de recarga a contacto múltiple. Base cargable de múltiple contacto (max 6 pcs.) modular: pueden conectarse en secuencia para poder cargar simultáneamente multitud de lámparas. Particularmente adecuado para uso profesional.



Personalizzazione

Customization


Su richiesta, con quantitativi minimi d'ordine, è possibile personalizzare le lampade con un servizio di logatura.

Available on request, with minimum ordering quantities, customised logo pad-printing service.



Punti personalizzabili

Customizable spots



Índice por código

LD0282B3 LD0282R3 LD0282N3	pg. 20	LD0340A3 LD0340B3 LD0340BFA LD0340BFO LD0340F3 LD0340G3 LD0340M3 LD0340N3 LD0340P3 LD0340R3 LD0340RFR LD0340S3 LD0340X3	pg. 12	LD0810B3 LD0810R3 LD0810G3	pg. 78
LD0286B3 LD0286N3 LD0286R3	pg. 22	LD0288B3 LD0288N3 LD0288R3 LD0289B3 LD0289N3 LD0289R3	pg. 24	LD0811B3 LD0811R3 LD0811G3	pg. 84
LD0300A3 LD0300B3 LD0300O3 LD0300R3 LD0300V3	pg. 60	LD0360B3 LD0360N3 LD0360R3	pg. 18	LD0812B3 LD0812R3 LD0812G3	pg. 86
LD0302R3 LD0302V3	pg. 66	LD0390B3 LD0390N3 LD0390R3	pg. 16	LD0813B3 LD0813R3 LD0813G3	pg. 82
LD0306O3 LD0306R3 LD0306V3	pg. 62	LD0610B3 LD0610N3 LD0611B3 LD0611N3	pg. 48	LD081400	pg. 80
LD0308R3 LD0308V3	pg. 68	LD0650B3 LD0650N3 LD0650R3	pg. 42	LD0850B3 LD0850BFA LD0850BFO LD0850N3 LD0850R3 LD0850RFR	pg. 30
LD0320B3 LD0320BFA LD0320BFO LD0320N3 LD0320R3 LD0320RFR LD0320S3	pg. 14	LD0700O3 LD0700R3 LD0700V3 LD0701O3 LD0701R3 LD0701V3	pg. 64	LD0870B3 LD0870G3 LD0870N3 LD0870R3 LD0870S3	pg. 36
		LD0800B3 LD0800R3 LD0800G3 LD0801B3 LD0801R3 LD0801G3 LD0802B3 LD0802R3 LD0802G3	pg. 76	LD0900B3 LD0900C3 LD0900E3 LD0900N3 LD0900O3	pg. 54

LEYENDA

 <p>CE Declara que el producto satisface los estándares de la UE para salud, seguridad y protección medioambiental.</p>	 <p>CLASS II Aparato lumínico dotado de doble aislamiento y/o aislamiento reforzado en todas sus partes y sin dispositivos de suelo</p>	 <p>CLASS III Aparato lumínico basado en una fuente de alimentación de seguridad con voltaje muy bajo, en el que no se producen tensiones mayores que las mismas.</p>	<p>IP IP PROTECTION DEGREE IP20(bodyIP_): el cuerpo de la lámpara tiene IP54/IP65, si está unida a la base de carga tiene IP20. IP20: aparato protegido de la penetración de objetos sólidos más grandes que 12 mm y no protegido de líquidos. IP54: aparato protegido del polvo y de salpicaduras de agua. IP65: aparato fuertemente protegido del polvo y de chorros de agua.</p>
 <p>DIMMABLE Indica que es posible regular la intensidad de la luz de la lámpara.</p>	 <p>INDOOR Indica un producto con equipamiento eléctrico diseñado para uso interior.</p>	 <p>OUTDOOR Indica un producto con equipamiento eléctrico diseñado para uso interior y exterior.</p>	

Zafferano SRL
Viale dell'industria 26
31055 Quinto di Treviso (TV)
Italy
T +39 0422 470507
F +39 0422 470400
lighting@zafferanoitalia.com

Art Direction, Graphic Design
Zafferano Design

Photography
Claudio Mainardi

Acknowledgements
Porto Caleri, Rovigo
Caglieron Caves, Treviso
Storga river springs, Treviso
Morgano countryside, Treviso
Piave riverbed, Treviso
Brent de l'Art, Belluno
Rosolina pine forest, Rovigo
Cansiglio forest, Treviso
(Italy)

L'azienda si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
The company reserves the right to make modifications and improvements of a technical or aesthetic nature to the products at any time without notice.

Zafferano America LLC
North Broad Street
Hillside NJ 07205
USA
T +1 888 744 5277
info@zafferanoamerica.com

Poems
Federico de Majo

Printing
L'Artegrafica
January 2021

Il prodotto è protetto da garanzia, a norma di legge.
The product is covered by a warranty, according to the law.

© Copyright Zafferano SRL

Paper



CATLAP21



